

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
НАЧЕЛНИК
Број: IV-404-46-5/2018
Дана: 01.10.2018. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ



Општинска управа општине Нови Кнежевац
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076 • e-mail: javn nabavke@noviknezevac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу -

бр. ЈН 1.2.9/2018

<i>Датум објављивања</i>	<i>01.10.2018. године</i>
<i>Крајњи рок за достављање понуда</i>	<i>09.10.2018. године до 12:00 часова</i>
<i>Јавно отварање понуда</i>	<i>09.10.2018. године у 13:00 часова</i>

Нови Кнежевац
октобар 2018. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. IV-404-46-1/2018 од дана 28.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. IV-404-46-2/2018 од дана 28.09.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
- Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу -
бр. ЈН 1.2.9/2018

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	4
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис тражених услуга	5-33
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	34-40
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	41-49
VI	Образац понуде	50-53
VII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	54
VIII	Модел уговора	55-59
IX	Образац трошкова припреме понуде	60
X	Образац изјаве о независној понуди	61
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	62

XII	Образац референци понуђача	63
XIII	Образац потврде референци крајњег корисника	64
XIV	Образац за кадровски капацитет	65
XV	Образац записника о извршеном увиду у пројектно-техничку документацију	66

Конкурсна документација има укупно страница.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, обзиром да је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. ЗЈН, Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку

Гордана Ћирић – члан

Марија Матејин – заменик члана

Драган Гајин – члан

м.п.

Чила Орос Урбан – заменик члана

Дамир Недељков – члан

Мирјана Ранков – заменик члана

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предметна јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу*, спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр.86/2015).

1. Назив и адреса Наручиоца

Наручилац: Општинска управа општине Нови Кнежевац
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац
ПИБ: 101460424
Матични број: 08385327
Интернет страница: www.noviknezevac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Поступак се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу*.

4. Ознака из општег речника набавке

71520000 – Услуге грађевинског надзора.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт

Особа за контакт – Дамир Недељков, дипл.економиста мастер
e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу*.

2. Назив и ознака из општег речника набавке

71520000 – Услуге грађевинског надзора.

3. Врста поступка јавне набавке

Поступак се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ТРАЖЕНИХ УСЛУГА

- 1. Врста и техничке карактеристике услуга** – Понуђач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту услуга. Услуге ће се извршавати у складу са уговором о извођењу радова на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу.

Предмер радова на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу

СПОРТСКА ХАЛА - тип СХ1744 17x44m АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
I	ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ		
1.	<p>Рашчишћавање терена, скидање површинског слоја земље d=20cm, равнање и сабијање терена. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију.</p> <p>Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију.</p> <p>Обрачун по m².</p> <p>Напомена: Овим предрачуним нису обухваћени радови на претходној санацији терена, замени тла, сечењу шибља и дрвећа, уклањању постојећих објеката и остали радови специфицирани нарочитим захтевом због евентуалне ниске носивости тла, утврђеним на основу геотехничког испитивања.</p> <p>Такође нису обухваћени радови на завршном уређењу околине.</p>	m ²	1.015,00
II	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА И ПОДНЕ ПЛОЧЕ		
A	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
1.	<p>Комбиновани ископ земље до III категорије за тракасте темеље објекта, (85% машински, 15% ручни). Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу пребацити на привремену градилишну депонију.</p> <p>Обрачун по m³ ископа у збијеном стању.</p>	m ³	302,00
2.	<p>Утовар и одвоз вишка ископа на градску депонију, уз претходно насипање и нивелисање по потреби по терену.</p> <p>Обрачун по m³ материјала у збијеном стању.</p>	m ³	302,00
3.	<p>Набавка и разастирање комплетног тампонског слоја од шљунка, мин d=15cm, испод подне плоче, испод и око темељних трака, MS=2.5kN/cm². Тампонски слој насути у слојевима, набити и фино испланирати по висини са толеранцијом +/- 2cm.</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног тампона.</p>	m ³	202,00
4.	<p>Контролно геомеханичко испитивање збијености тампонског слоја испод темељних стопа и подне плоче и израда елабората резултата мерења.</p> <p>Обрачун по испитивању.</p>	kom	2,00
5.	<p>Испорука и постављање PVC фолије испод подне плоче.</p> <p>Обрачун по m² постављене фолије.</p>	m ²	796,00

Б БЕТОНСКИ РАДОВИ			
1.	Израда армирано бетонских тракастих темеља марке МБ30 испод носећих лучних стубова, калканских зидова и унутрашње конструкције. Израдити оплату и темеље армирати према детаљима из пројектне документације. Бетонирање радити преко претходно разасртог и сабијеног тампона. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и бетон. Обрачун по м ³ .	m ³	101,40
2.	Бетонирање армирано бетонске подне плоче приземља дебљине 15 см. Поставити арматуру и под бетонирати са МБ30. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м ³ .	m ³	117,40
В АРМИРАЊЕ			
1.	Набавка и постављање арматуре глатке Ч240/360, ребрасте ЧБР 400/500, мрежне арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према детаљима из пројектне документације. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по kg уграђене арматуре.	kg	14.222,00
III РАДОВИ НА ИЗРАДИ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ХАЛЕ			
А МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ			
1.	Набавка и транспорт монтажних термоизолованих фероцементних елемената без прозорског отвора, димензија 3.8 x 1.8m, а по детаљима из пројекта. Елементи морају имати сертификат о испитивању и задовољити термичке услове за коефицијент пролаза топлоте $k_{max} \leq 0,27$ Обрачун по комаду.	kom	120,00
2.	Набавка и транспорт монтажних термоизолованих фероцементних елемената димензија 3.8 x 1.8m, са ПВЦ шестокоморним прозорским рамом унутрашњег пречника Ø94cm, а по детаљима из пројекта. Елементи морају имати сертификат о испитивању и задовољити термичке услове за коефицијент пролаза топлоте $k_{max} \leq 0,27$ Обрачун по комаду.	kom	34,00
3.	Транспорт и коришћење тешке модларне носеће скеле типа "SL1" произвођача "Дока" или одговарајуће тунелске или лучне скеле. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. могућност подешавања геометрије и монтаже елемената; 2. могућност извођења монолитизације лукова од фероцементних монтажних елемената; 3. поседовање припадајућег атеста или извештаја о испитивању скеле. Обрачун по монтираном сегменту скеле за постављање једног комплет низа елемената (лука).	kom	12,00
4.	Рад на монтажи и припреми за монолитизацију фероцементних монтажних елемената. Обрачун по комплет припремљеном сегменту (луку)	kom	11,00
5.	Набавка, транспорт и монтажа бетонских зидних, конзолних монтажних степеника укупне ширине 145cm. Степенике уградити у току израде носећег зида, а према детаљима пројекта. Обрачун по комаду.	kom	32,00
6.	Набавка материјала, израда и постављање спољашњих фасадних мердевина за одржавање фасаде од прохрома. Мердевине израдити од цеви Ø25 d=2mm, попречних укрућења Ø10, које се померају по шинама, а све према детаљима пројекта. Обрачун по комаду.	kom	2,00

7.	Набавка материјала, израда и монтажа подужних носача - клизача за ПЕ точкове фасадних мердевина за одржавање фасаде од прохромских цеви Ø39mm, d=2mm, анкерисане у конструкцију хале прохромским шипкама Ø12mm, а према детаљима из пројекта. Обрачун по m1 уграђених прохромских носача.	m ¹	176,00
Б	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1.	Монолитизација елемената - израда армирано-бетонских лукова и подужне слемене греде бетоном марке МБ30. Конструкцију армирати према детаљима из пројектне документације. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по m3 бетона.	m ³	40,65
2.	Набавка материјала, транспорт и израда фероцементне конструкције надстрешнице d=4cm, скелеталном методом над калканским зидовима и над претпростором дубине препуста 187cm. Конструкцију израдити на лицу места, преко постављене термоизолације d=5cm, а према детаљима из пројектне документације. Обрачун по m2.	m ²	52,00
В	АРМИРАЊЕ		
1.	Набавка и постављање арматуре глатке Ч240/360, ребрасте ЧБР 400/500, мрежне арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према детаљима из пројектне документације. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по kg уграђене арматуре.	kg	8.943,00
Г	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1.	Термоизолација АБ лукова минералним термоизолационим плочама d=5cm. Плоче залепити грађевинским лепком за подлогу и нивелисати. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак, и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3 mm за изравнање целе површине. Након тога обраду наставити премазом као остатак спољне површине хале. Обрачун по m1.	m ¹	302,50
2.	Попуњавање спољашњих хоризонталних дилатација између префабрикованих фероцементних елемената и њихово бандажирање равномерно нанесеном хидроизолационом и трајноеластичном масом на бази цемента. Обрачун по m1.	m ¹	501,50
Д	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ		
1.	Набавка и уградња кружних термоизолованих прозора Ø90cm у ПВЦ шестокоморне прозорске оквире већ постављене у елементе у току производње истих. Стакла су термопакет 6-22-4-22-6, пуњено аргоном, унутрашње и спољашње стакло је каљено. Профили прозорског оквира морају задовољити термичке услове за коефицијент пролаза топлоте $k \leq 1,4W/m^2\text{°C}$, а стакло $k \leq 1,2W/m^2\text{°C}$. Топлотна проводљивост ПВЦ профила и стакла се доказује произвођачким атестом, а топлотна проводљивост комплетног отвора се доказује из прорачуна у Елаборату енергетске ефикасности. Обрачун по комаду.	kom	34,00
IV	УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: Међуспратна конструкција, зидања		
А	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка материјала, транспорт и зидање калканских зидова гитер блоковима дебљине 25 cm у продуженом малтеру 1:3:9. Цена укључује сав рад и потребан материјал.	m ²	100,00

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу

	Обрачун по m ² .		
2.	Набавка материјала, транспорт и зидање спољашњих зидова анекса гитер блоковима дебљине 20 cm у продуженом малтеру 1:3:9. Цена укључује сав рад и потребан материјал. Обрачун по m ² .	m ²	21,00
3.	Набавка материјала, транспорт и зидање спољашњих зидова дебљине 30 cm блоковима од лаког полистирол бетона у цементном малтеру, са заливањем и армирањем шупљина за постављање монтажних фероцементних степеника. Шупљине залити бетоном МБ30 и армирати према детаљима из пројекта. Обрачун по m ² .	m ²	28,00
4.	Набавка материјала, транспорт и зидање унутрашњих зидова гитер блоковима дебљине 25 cm у продуженом малтеру 1:3:9. Цена укључује сав рад и потребан материјал. Обрачун по m ² .	m ²	57,50
5.	Набавка материјала, транспорт и зидање унутрашњих зидова гитер блоковима дебљине 20 cm у продуженом малтеру 1:3:9. Цена укључује сав рад и потребан материјал. Обрачун по m ² .	m ²	31,00
6.	Набавка материјала, транспорт и зидање унутрашњих зидова гитер блоковима дебљине 12 cm у продуженом малтеру 1:3:9. Цена укључује сав рад и потребан материјал. Обрачун по m ² .	m ²	93,00
7.	Израда преградног зида од металне потконструкције ширине 50 mm и обостране облоге од ватроотпорних гипскартонских плоча дебљине 12,5 mm. Преградни носив зид израдити од металних CW/UW профила, поставити испуну од минералне вуне и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глегују помоћу масе за испуну спојева. Обрачун по m ² .	m ²	27,50
8.	Израда спушеног плафона на металној потконструкцији и облагање гипс картонским влаготпорним плочама d=12,5 mm. Потконструкцију израдити од носивих металних профила и обложити гипс картонским плочама. Саставе финално обрадити бандаж тракама и глет масом. Обрачун по m ² .	m ²	11,00
9.	Малтерисање спољашњих зидова од блокова од лаког полистирол бетона цементним малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. За малтерисање у два слоја, први слој, грунт, радити цементним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице“. Малтер нанети прекоподлоге. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоривања. Обрачун по m ² .	m ²	19,75
10.	Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча. Малтер нанети преко подлоге. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоривања. Обрачун по m ² .	m ²	640,00
11.	Малтерисања плафона продужним малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком.		

	<p>Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча. Малтер нанети преко подлоге.</p> <p>Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревана. Обрачун по m2.</p>	m ²	227,00
12.	<p>Обрада фасаде калканских зидова пластичним фасадним малтером преко већ постављене термоизолације.</p> <p>Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом ради боље везе.</p> <p>Малтер се наноси помоћу глетерице.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	194,00
13.	<p>Израда цементне кошуљице дебљине 4-6 cm, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре доношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 уз додатак потребних адитива (пластификатора) и неговати је док не очврсне. Дилатације су предвиђене са горње стране у дубини цца 2cm, на приближно 4x4m пода.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	824,50
14.	<p>Хидроизолација мокрих чворова. Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације, еластичним хидроизолацијским премазима, поступком према произвођачкој спецификацији.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	71,00
15.	<p>Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације подне плоче пенетрирајућим хидроизолацијским премазима, поступком према произвођачкој спецификацији.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	756,00
16.	<p>Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације крова анекса пенетрирајућим хидроизолацијским премазима, поступком према произвођачкој спецификацији.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	16,80
17.	<p>Термоизолација калканских зидова: минералне термоизолационе плоче, са припадајућим агестом, дебљине d=15cm залепити грађевинским лепком за подлогу и нивелисати; уградити пластичне котве и анкере, 6 kom/m2. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након тога обраду наставити према пројекту.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	194,00
18.	<p>Термоизолација калканских зидова: минералне термоизолационе плоче, са припадајућим агестом, дебљине d=10cm залепити грађевинским лепком за подлогу и нивелисати; уградити пластичне котве и анкере, 6 kom/m2. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након тога обраду наставити према пројекту.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	20,00
19.	<p>Термоизолација крова анекса: минералне термоизолационе плоче, са припадајућим агестом, дебљине d=15cm залепити грађевинским лепком за подлогу и нивелисати; уградити пластичне котве и анкере, 6 kom/m2. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након тога обраду наставити према пројекту.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	12,50
20.	<p>Термоизолација подне плоче стиродуром d=5cm, коефицијента топлотне проводљивости 0.035W/mK, притисне чврстоће 300kPa, класе горивости Б1, класе Е понашања при горењу. Стиродур плоче се постављају на ПВЦ фолију без бетонске подлоге, пре уградње подне плоче. Цена обухвата набавку, транспорт и уградњу.</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m ²	709,00

Б БЕТОНСКИ РАДОВИ			
1.	Израда АБ хоризонталних и вертикалних серклажа у носећим зидовима бетоном МБ30. Израдити глатку оплату и серклаже армирати по детаљима из пројекта. Бетон пажљиво уградити, набити и неговати. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m ³ .	m ³	19,95
2.	Израда АБ косих и неправилних серклажа у носећим зидовима и носачима трибина бетоном МБ30. Израдити глатку оплату и серклаже армирати по детаљима из пројекта. Бетон пажљиво уградити, набити и неговати. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m ³ .	m ³	4,00
3.	Израда АБ носећих стубова квадратног пресека, бетоном МБ30. Израдити глатку оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон пажљиво уградити, набити и неговати. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m ³ .	m ³	0,70
4.	Израда АБ натпрозорника и надвратника у носећим и преградним зидовима бетоном МБ30. Израдити глатку оплату и армирати по детаљима из пројекта. Бетон пажљиво уградити, набити и неговати. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m ³ .	m ³	1,25
5.	Израда армирано бетонске плоче галерије и анекса, дебљине 15 cm, марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по детаљима из пројекта. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m ² .	m ²	111,50
6.	Израда слоја за пад за кров надстрешнице анекса од бетона минималне дебљине 4 cm, марке МБ 20. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m ² .	m ²	12,00
7.	Израда, монтажа и монолитизација армирано бетонских полумонтажних коруба трибина, дужине 2.50m, дебљине 8 cm, марке МБ 30. Плоче израдити и армирати по детаљима из пројекта. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по ком.	kom	27,00
8.	Израда додатних степеника на корубама од неармираног бетона МБ20. Степеник анкерovati у корубе. Обрачун по ком.	kom	6,00
В АРМИРАЊЕ			
1.	Набавка и постављање арматуре глатке Ч240/360, ребрасте ЧБР 400/500. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према детаљима из пројектне документације. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по kg уграђене арматуре.	kg	22.502,00
Г МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ			
1.	Набавка материјала, транспорт, израда и постављање оградe степеништа од металних профила. Хоризонтални појас (рукохват) и вертикале су цеви Ø48mm. Испуна је од грифованог плетива. Ограду израдити и уградити по детаљима из пројекта. Спојеве и варове очистити и обрусити. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју и обојити.	m ¹	8,40

	Обрачун по m1 офарбане и уграђене ограде.		
2.	Набавка материјала, транспорт, израда и постављање ограде трибина од металних профила. Хоризонтални појас (рукохват) и вертикале су цеви Ø48mm. Испуна је од грифованог плетива. Ограду израдити и уградити по детаљима из пројекта. Спојеве и варове очистити и обрусити. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју и обојити. Обрачун по m1 офарбане и уграђене ограде.	m ¹	36,00
3.	Израда и постављање ограде степеништа од прохромских профила Ø10mm. Профили су у горњој зони анкеровани у АБ плочу, а у доњој причвршћени шрафовима директно на степенике. Ограду чине 3 профила по степенику а просечна висина ограде је 1.5m. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m1 уграђене ограде.	m ¹	8,40
4.	Набавка материјала, транспорт, израда и постављање гелендера степеништа од металног профила. Хоризонтални појас (рукохват) је цев Ø48mm. Спојеве и варове очистити и обрусити. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју и обојити. Обрачун по m1 офарбане и уграђене ограде.	m ¹	11,00
5.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2m висине поставити радне платформе од фосни. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Обрачун по m2 скеле.	m ²	203,00
V	ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
A	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1.	Хидроизолација спољних лучних зидова еластичним једнокомпонентним полиуретанским хидроизолационим премазима (течна мембрана), наношењем на лицу места у три слоја. Поступак наношења премаза обавити у свему према упутству произвођача. Обрачун по m2.	m ²	1.360,00
2.	Хидроизолација крова анекса еластичним једнокомпонентним полиуретанским хидроизолационим премазима (течна мембрана), наношењем на лицу места у три слоја. Поступак наношења премаза обавити у свему према упутству произвођача. Обрачун по m2.	m ²	17,00
3.	Глетовање унутрашњих састава префабрикованих фероцементних елемената смесом за попуњавање спојница на бази цемента. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Обрачун по m1.	m ¹	1.725,00
4.	Бојење унутрашњих површина префабрикованих фероцементних елемената и видљиве површине конструкције, дисперзионом бојом у два слоја са размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Обрачун по m2.	m ²	1.602,80
5.	Глетовање фино малтерисаних површина, дисперзивним гитом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни гит три пута. Обрачун по m2.	m ²	737,00
6.	Глетовање преградних зидова и плафона од гипса, дисперзивним гитом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући	m ²	39,00

	дисперзивни гит два пута. Обрачун по m2.		
7.	Бојење зидова полудисперзијом. Бојити равне и глетоване површине полудисперзивном бојом три пута. Боја и тон по избору наручиоца. Обрачун по m2.	m ²	537,50
8.	Бојење плафона дисперзијом. Бојити равне и глетоване површине дисперзивном бојом три пута. Боја и тон по избору наручиоца. Обрачун по m2.	m ²	238,00
9.	Бојење бетонских подова бојом за бетон у два слоја. Боја и тон по избору наручиоца. Обрачун по m2.	m ²	130,00
Б	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
1.	Постављање подних и зидних керамичких плочица на лепак. Плочице I класе, препоручено домаће производње, постављати у слогу фуга на фугу. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица и свог пратећег материјала. Обрачун по m2. Подне противклизне плочице Зидне плочице	m ² m ²	230,00 131,00
2.	Постављање сокле h=10cm од керамичких плочица на лепак. Обрачун по m1.	m ¹	154,50
3.	Облагање степеништа противклизним подним керамичким плочицама и постављање алуминијумских противклизних лајсни заједно са потребним материјалом за монтажу, на ивице степеника. Површина степеника је 0.4m2 а дужина газеће површине 1.2m. У цену улази набавка, транспорт и уградња свих материјала. Обрачун по ком обложеног степеника.	kom	32,00
В	ПОДОПОЛАГАЧКИ, КАМЕНОРЕЗАЧКИ... РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт и постављање вишеслојног еластичног спортског пода на гуменој подлози, са ИТФ сертификатом, дебљине приближно 8mm. Потребно је да подлога задовољи стандард у погледу брзине (по ИТФ класификацији: средње-средње брза подлога), адхезије на бетон у отвореним и затвореним објектима у температурном опсегу од 50°C до -20°C, као и у погледу отпорности на УВ зрачење према стандардима СРПС ЕН ИСО 6272-1:2007, ИСО 11997-1:2005 и ИСО 11997-2:2013. Поставити директно на цементну кошуљицу. У цену је укључено обележавање позиције спортских терена за тенис, кошарку и мали фудбал. Обрачун по m2 постављеног пода.	m ²	519,10
2.	Набавка и постављање ПВЦ - винилног петослојног пода лепљењем. Пре постављања под држати 24 часа на собној температури, у просторији где ће бити монтиран. Обрачун по m2.	m ²	26,50
3.	Набавка и постављање алуминијумских противклизних лајсни за под, заједно са потребним материјалом за монтажу, на ивице пода. У цену улази набавка, транспорт и уградња свих материјала. Обрачун по m1.	m ¹	8,50
4.	Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне, заједно са потребним материјалом за монтажу. У цену улази набавка, транспорт и уградња свих материјала. Обрачун по m1.	m ¹	62,00

5.	Набавка и постављање ПВЦ лајсни за под. Пре постављања под држати 24 часа на собној температури, у просторији где ће бити монтиран. Обрачун по m ¹ .	m ¹	19,50
Г	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
1.	Израда и постављање спољашњих алуминијумских врата са термопрекидом. Врата израдити од високоотпорног алуминијума са вишекоморним системом профила за спољашњу столарију, ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу и боја врата, по избору наручиоца. Обрачун по комаду. Дим. 215 x 273 Дим. 160 x 273 Дим. 140 x 210, са светларником 63, укупно h=273 Дим. 90 x 210	kom kom kom kom	1,00 1,00 1,00 1,00
2.	Израда и постављање унутрашњих ПВЦ врата. Врата израдити од ПВЦ профила, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу и боја врата, по избору наручиоца. Обрачун по комаду. Дим. 225 x 210 Дим. 160 x 210 са светларником 63, укупно h=273 Дим. 140 x 210 са светларником 63, укупно h=273 Дим. 100 x 210 са светларником 63, укупно h=273 Дим. 90 x 210 Дим. 80 x 210 Дим. 80 x 200	kom kom kom kom kom kom kom	2,00 1,00 1,00 4,00 8,00 2,00 10,00
3.	Израда и постављање ПВЦ застакљених једноструких прозора на калканским зидовима, разних димензија. Прозоре израдити по шеми столарије и детаљима. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу. Прозор застаклити термопан стаклом d=4+12+4 mm, са подметачем од нерђајућег материјала. Обрачун по комаду. Дим. 140 x 140 Дим. 100 x 140 Дим. 80 x 140 Дим. 60 x 60	kom kom kom kom	4,00 2,00 5,00 3,00
4.	Израда и постављање ПВЦ застакљених светларника. Светларнике застаклити термопан стаклом d=4+12+4 mm, са подметачем од нерђајућег материјала. Обрачун по комаду. Дим. 336 x 183	kom	2,00
5.	Израда и постављање ПВЦ застакљених преграда у унутрашњим просторијама. Застаклити термоизолационим стаклом d=4+12+4 mm, са комплет потребним оковом. Обрачун по комаду. Дим. 343 x 66	kom	2,00

6.	Набавка и уградња монтажних ПВЦ преграда за WC /тушеве, оставе и сл, висине 210cm . Цена укључује сав потребан материјал и радове на монтажи. Обрачун по ком. ширине 16 cm ширине 23 cm ширине 24 cm ширине 101 cm ширине 175 cm ширине 21-140 cm	kom kom kom kom kom kom	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
7.	Набавка и уградња монтажних ПВЦ седишта за трибине са челичним типловима у већ изведену бетонску конструкцију. Монтажу извршити према упутству произвођача. Обрачун по ком.	kom	76,00
Д	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
1.	Израда и постављање облоге у пуној површини од бродског пода на унутрашње зидове у простору спортск сале, целом дужином сале, са обе стране а до висине 180cm, на дрвеној потконструкцији а према детаљу из пројекта. Облогу заштитити безбојним премазом за импрегнацију и офарбати бојом по избору инвеститора. У јединичну цену урачунати су сви потребни радови и материјали на постављању потконструкције. Обрачун по m2.	m ²	114,30
Ђ	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
1.	Израда и монтажа олучних цеви од алуминијумског пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 40cm, пресека Ø10, дебљине 0,6mm. Обрачун по m1.	m ¹	6,50
2.	Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог бојеног лима, развијене ширине (РШ) до 66cm, дебљине 0,6mm. Обрачун по m1.	m ¹	4,00
3.	Израда и монтажа опшава венца-атике на крову анекса од поцинкованог бојеног лима d = 0,6mm развијене ширине 60cm. Обрачунава се по m1 комплет изведене позиције.	m ¹	11,50

СПОРТСКА ХАЛА - тип СХ1744 17x44m ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
1	2	3	3
VI	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (унутрашњи и спољашњи развод, хидранти, хидрантска мрежа, црева, вентили, прикључци, опрема, испитивање)		
A	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА РАЗВОД ИНСТАЛАЦИЈА		
1.	Ископ рова за полагање цеви, у земљишту до III категорије са одбацивањем ископаног материјала на 1.0m од рова. У цену урачунати и прописано разупирање рова, као и одбрану од подземних или атмосферских вода. Обрачун по m3 ископаног материјала.	m ³	78,00

2.	Набавка, транспорт, убацивање и разасирање песка у ров, 10cm испод, 20cm изнад темена цеви и око цеви у ширини рова, са сабијањем, MS=2.5kN/cm ² . Обрачун по m ³ уграђеног песка.	m ³	23,50
3.	Затрпавање рова материјалом из ископа, са сабијањем у слојевима од 20 cm, са сабијањем, MS=3.5kN/cm ² . Обрачун по m ³ уграђеног материјала.	m ³	54,50
4.	Утовар и одвоз вишка ископа на градску депонију грађевинског отпада . Обрачун по m ³ материјала у збијеном стању.	m ³	23,50
Б	ВОДОВОД		
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
1.	Израда водомерног шахта светлих димензија 1.50x1.50x1.50m. У цену су урачунати: ископ, израда оплате, зидање блоком БН20, армирање, бетонирање, уградња лаког поклопца без рупа са шарком и пењалицама, као и сви пратеће материјале и радове а према детаљу из пројекта. Обрачун по ком.	kom	1,00
2.	Израда прикључног шахта светлих димензија 1.50x1.50x1.00m. У цену су урачунати: ископ, израда оплате, зидање блоком БН20, армирање, бетонирање, уградња лаког поклопца без рупа са шарком и пењалицама, као и сви пратеће материјале и радове а према детаљу из пројекта. Обрачун по ком.	kom	1,00
2	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви од полиетилена (PEHD), NP10, PE 100 и поцинкованих са одговарајућим фитингом. У цену је урачунато испитивање на пробни притисак и испирање и дезинфекцију. Обрачун по m ¹ . Ø 15 Ø 20 Ø 25 Ø 80 Ø 110 Ø 50, поцинковане за развод хидрантске мреже	m ¹ m ¹ m ¹ m ¹ m ¹ m ¹	15,50 18,00 118,00 10,50 156,00 26,50
2.	Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви од полипропилена (PP-R), PN10, за рецикулацију топле воде. Обрачун по m ¹ . DN 15 DN 20	m ¹ m ¹	25,00 43,00
3.	Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила са точком и испустом. Обрачун по комаду. Ø 25 Ø 50 Кугласти вентил Ø 50	kom kom kom	2,00 1,00 1,00
4.	Набавка, транспорт и монтажа вентила Ø80 Обрачун по комаду.	kom	3,00

5.	Набавка транспорт и монтажа пропусних вентила са хромираном капом. Обрачун по комаду. DN 15	kom	4,00
6.	Испорука и монтажа лоптастих вентила са везним и заптивним материјалом. Обрачун по комаду. DN 15 DN 32	kom kom	2,00 2,00
7.	Испорука и уградња сигурносног вентила DN 25. Обрачун по комаду.	kom	1,00
8.	Испорука и уградња термо-манометара. Обрачун по комаду.	kom	3,00
9.	Набавка, транспорт и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду за умиваонике. Обрачун по комаду.	kom	8,00
10.	Испорука и уградња одзрачног лонца DN 15. Обрачун по комаду.	kom	1,00
11.	Испорука и монтажа циркулационе пумпе за рецикулацију топле санитарне воде следећих карактеристика: 1. 220 Volt / 50 Hz; 2. максимални притисак 10bar; 3. заштита IP44; 4. радна температура од +2°C до +110°C; са везним и заптивним материјалом TP - 15. Обрачун по комаду.	kom	1,00
12.	Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде. Обрачун по комаду. 25 l	kom	1,00
13.	Набавка, транспорт и монтажа једноручне туш батерије за топлу и хладну воду са шином. Обрачун по комаду.	kom	4,00
14.	Набавка, транспорт и монтажа водомера са припадајућим вентилима, а према условима надлежног јавног предузећа. Обрачун по комаду. Ø 25 (за санитарне потребе) Ø 50 (за противпожарну заштиту)	kom kom	1,00 1,00
15.	Набавка, транспорт и уградња надземних хидраната Ø80 на хидрантској мрежи око објекта. Обрачун по комаду.	kom	3,00
16.	Набавка, транспорт и уградња зидних уградних хидрантских ормара од челичног подцинкованог лима црвене боје са припадајућом опремом (вентил, црево и млазница) у објекту. Обрачун по комаду.	kom	4,00
17.	Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије Обрачун по комаду. Носач за тоалет папир од инокса	kom	8,00

	Дозатор за течни сапун од инокса	kom	8,00
	Огледало димензија 40x60cm	kom	8,00
	Четке за чишћење WC-а	kom	8,00
В	КАНАЛИЗАЦИЈА		
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
1.	Израда ревизионих шахова од бетонских цеви Ø 1000mm, приближне дубине 1.1m са уградњом пењалица и лаког поклопца са рупама. Дно шахта урадити од армираног бетона 1.2x1.2x0.2 на тампонском слоју шљунка од 10 cm, плочу армирати мрежом Q188 у две зоне. Обрачун по комаду.	kom	3,00
2	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог PVC-а . По завршетку монтаже а пре затрпавања извршити геодетско снимање цевовода. У цену урачунати сав спојни материјал и испитивање на вододрживост. Обрачун по m1 уграђеног цевовода. Ø 160 Ø 110 Ø 75 Ø 50	m ¹ m ¹ m ¹ m ¹	68,00 35,00 8,00 4,00
2.	Набавка, транспорт и монтажа конзолног умиваоника 60x48 cm, без постоља, са сифоном и материјалом за монтажу. Обрачун по комаду.	kom	8,00
3.	Набавка, транспорт и монтажа комплет WC шоље (одвод у под), са ниско монтажним водокотлићем и материјалом за монтажу. Обрачун по комаду.	kom	8,00
4.	Набавка, транспорт и уградња сливника од PVC-а са поклопцем од инокса 150x150 mm Ø110/50 mm. Обрачун по комаду.	kom	10,00
5.	Набавка, транспорт и уградња зидне вентилационе решетке на врху вертикале канализације Ø110mm. Обрачун по комаду.	kom	2,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип CX1744 17x44m ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
VII	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ		
A	ГЛАВНИ НАПОЈНИ ВОДОВИ ОБЈЕКТА		
1.	Ископ рова 0,4*0,8m у земљишту до III категорије за полагање приводних каблова са разастирањем песка и полагањем упозоравајуће ПВЦ траке.	m ¹	17,00
2.	Испорука и полагање напојног кабла типа PP00 4x16mm ² од ПОММ-2/Х до		

	главног разводног ормана ГРО, са повезивањем у ГРО. Цена је дата по метру дужном положеног кабла.	m ¹	20,00
Б	РАЗВОДНИ ОРМАР, ТАБЛЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ		
1.	Испорука и уградња узидног разводног ормара ГРО димензија 80x140x30 израђеног од два пута декапираног лима, са носећом и везном конструкцијом, заштите IP54 и материјалом потребним за комплетирање. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала, а све према приложеним шемама. Унутар ормана извршити шемирање помоћу бакарних проводника са ПВЦ изолацијом. За све прикључне водове предвиђене су одговарајуће уводнице. На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6кА а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
2.	Испорука материјала и израда инсталације до РО1 проводником типа РР 5x4 mm ² (10m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
3.	Испорука материјала и израда инсталације до РО2 проводником типа РР 5x4 mm ² (48m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
4.	Испорука материјала и израда инсталације до РО3 проводником типа РР 5x4 mm ² (15m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
5.	Испорука материјала и израда инсталације до РТ1 проводником типа РР 5x4 mm ² (6m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
6.	Испорука материјала и израда инсталације до РТ2 проводником типа РР 5x4 mm ² (13m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
7.	Испорука материјала и израда инсталације до РТ3 проводником типа РР 5x4 mm ² (15m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
8.	Испорука материјала и израда инсталације до РТ4 проводником типа РР 5x4 mm ² (10m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
9.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко III утичницу проводником типа РР 5x2,5 mm ² (5m), увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. У ходнику.	комплет	1,00
10.	Испорука материјала и израда инсталације до РОАК проводником типа РР 3x2,5 mm ² (22m) увлачењем кроз ребрасто цево Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
11.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утично место проводником типа РР 3x2,5 mm ² (5) увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За ходник.	комплет	1,00
12.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утична места проводником типа РР 3x2,5 mm ² (7) увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За свлачионицу лево.	комплет	1,00
13.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утична места		

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу

	проводником типа PP 3x2,5 mm ² (14) увлачењем кроз PE Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За свлационицу десно.	комплет	1,00
14.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утична места проводником типа PP 3x2,5 mm ² (8) увлачењем кроз PE Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За котларницу.	комплет	1,00
15.	Испорука материјала и израда инсталације за осветљење у сали, лево, проводником типа N2XH 3x1,5mm ² (57m) увлачењем кроз PE Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте (9m), а већим делом шелновањем по носећој, бетонској конструкцији (48m), са постављањем ОГ разводних кутија 100x100 (10ком) и израдом свих веза и привода до расветних тела (19) проводником N2XH 3x1,5mm, а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
16.	Испорука материјала и израда инсталације за осветљење у сали, десно, проводником типа N2XH 3x2,5mm ² (62m) увлачењем кроз PE f24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте (9m), а већим делом шелновањем по носећој, бетонској конструкцији (53m), са постављањем ОГ разводних кутија 100x100 (10ком) и израдом свих веза и привода до расветних тела (19) проводником N2XH 3x1,5mm, а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
17.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (3), проводником типа PP 3x1,5 mm ² (20m) увлачењем делом кроз PE Ø24 цеви већ положене у горњу плочу (11m -кабловски прибор) а делом у цеви PE Ø24 у зиду (8m), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеним РК. За улазни ходник.	комплет	1,00
18.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (2), проводником типа PP 3x1,5 mm ² (11m) увлачењем делом кроз PE Ø24 цеви већ положене у горњу плочу (8m -кабловски прибор) а делом у цеви PE Ø24 у зиду (3m), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеним РК. За котларницу и улаз.	комплет	1,00
19.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалично место, проводником типа PP 3x1,5 mm ² (20m) увлачењем делом кроз PE Ø24 цеви већ положене у горњу плочу (11m -кабловски прибор) а делом у цеви PE Ø24 у зиду (9m), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеним РК. За светло споља.	комплет	1,00
20.	Испорука материјала и израда инсталације за тастер (2) на спрату и вратници PO2, за укључивање расветних тела у сали, проводником типа PP 2x1,5 mm ² (60m) увлачењем кроз PE Ø16 цеви у зиду, са постављањем исте, постављањем дозни и израдом веза у постављеној РК. Са пробијањем плоче од бетона МБ30, d=15cm.	комплет	1,00
21.	Испорука и уградња типске разводне табле (РТ1 и РТ2) напајане мрежним напоном предвиђена за 8 осигурачких места, израђене од самогасивог пластичног материјала предвиђена за монтажу у зид. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6kA. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала.	комплет	2,00
22.	Испорука материјала и израда инсталације за сушач руку, проводником типа PP 3x1,5 mm ² (12m) увлачењем кроз PE Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За санитарне чворове код свлационица.	комплет	2,00
23.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утично место проводником типа PP 3x2,5 mm ² (6) увлачењем кроз PE Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За справарницу.	комплет	2,00
24.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места, проводником типа PP 3x1,5 mm ² увлачењем делом кроз PE цеви већ положене у горњу плочу (19m) са остављањем резерви за повезивање расветних тела (3ком), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеној РК и бушењем зида. Инсталације су предвиђене у свлационицама.	комплет	2,00

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу

25.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места, проводником типа PP 3x1,5 mm2 (23m) увлачењем делом кроз РЕ цеви већ положене у серклаж (7m) са остављањем резерви за повезивање расветних тела (7ком), а делом у цеви РЕ Ø16 у зиду (6m), са штемовањем, постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеној РК и бушењем зида. Инсталације су предвиђене у купатилима.	комплет	2,00
26.	Испорука и уградња назидног разводног ормара PO1 димензија 40x40x30 израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 mm, са носећом и везном конструкцијом, заштите IP54 са елзет бравама и кључевима, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање, заштићен антикорозивном бојом. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала. У разводне ормане уградити сабирнице одговарајућег пресека на потпорним изолаторима и сву осталу опрему, а све према приложеним шемама. Испод сваког елемента поставити одговарајућу натписну плочицу са назнаком потрошача којем припадају. Унутар ормана извршити шемирање помоћу бакарних проводника са ПВЦ изолацијом. За све прикључне водове предвиђене су одговарајуће уводнице. На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6kA а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
27.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утично место проводником типа PP 3x2,5 mm2 (3m) увлачењем кроз ребрасто црево Ø24 , са штемовањем, постављањем исте, дозни разводних кутија и израдом свих веза. За машинско одељење.	комплет	1,00
28.	Испорука материјала и израда инсталације за ел. грејач соларног бојлера проводником типа N2XH 3x2,5 mm2 (7m) увлачењем делом кроз кабловски регал или сл., делом у заштитном бужиру или слично, у машинском одељењу.	комплет	1,00
29.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места, проводником типа PP 3x1,5 mm2 (17m) увлачењем делом кроз РЕ Ø16 цеви већ положене у горњу плочу (8m) са остављањем резерви за повезивање расветних тела (3ком), а делом у цеви РЕ Ø24 у зиду (9m), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеним РК. За справарницу.	комплет	1,00
30.	Испорука материјала и израда инсталације за циркулациону пумпу соларних панела проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (7m) увлачењем делом кроз кабловски регал или сл., делом у заштитном бужиру или слично, у машинском одељењу.	комплет	1,00
31.	Испорука материјала и израда инсталације за циркулациону пумпу соларних панела проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (13m) увлачењем делом кроз кабловски регал или сл., делом у заштитном бужиру или слично, у машинском одељењу.	комплет	1,00
32.	Испорука материјала и израда инсталације за напајање контролера соларног система проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (3m) увлачењем делом кроз кабловски регал или сл., делом у заштитном бужиру или слично, у машинском одељењу.	комплет	1,00
33.	Испорука и уградња контролера – диференцијалног термостатом са ПИД контролерем и две сонде. Уградњу извршити на вратницу ормара PO1.	комплет	1,00
34.	Испорука материјала и израда инсталације са контролера а за контакторе циркулационе пумпе и грејача бојлера, проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (3m) увлачењем делом кроз кабловски регал или сл.(3m), у машинском одељењу.	комплет	2,00
35.	Испорука материјала и израда инсталације и постављање сонде за диференцијални термостат у соларним колекторима проводником типа Sif 1x1,5 mm2, 2 ком (27m) увлачењем кроз кабловски регал шелновањем или сл.(14m) полагањем по кровној конструкцији (13m) и израдом свих веза.	комплет	1,00

36.	Испорука и уградња типске разводне табле РТЗ напајане мрежним напоном предвиђене за 18-24 осигурачких места, израђене од самогасивог пластичног материјала предвиђена за монтажу у зид. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6кА. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала.	комплет	1,00
37.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утично место проводником типа РР 3x2,5 mm2 (9) увлачењем кроз РЕ ф24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За малу салу.	комплет	1,00
38.	Испорука материјала и израда инсталације за сушач руку, проводником типа РР 3x1,5 mm2 (8m) увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За санитарни чвор на галерији.	комплет	1,00
39.	Испорука материјала и израда инсталације за сушач руку, проводником типа РР 3x1,5 mm2 (8m) увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За санитарни чвор на галерији.	комплет	1,00
40.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места, проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (44m) увлачењем делом кроз РЕ Ø16 цеви у зиду (12m) са штемовањем и постављањем исте и делом шелновањем по носећој, бетонској конструкцији (32m), са постављањем ОГ РК 100x100 (5 ком.) и израдом свих веза. Инсталације су предвиђене у малој сали.	комплет	1,00
41.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (3), проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (16m) увлачењем делом по спуштеном плафону (5m) са остављањем резерви за повезивање расветних тела (3ком), а делом у цеви РЕ Ø16 у зиду (8m), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеним РК. За тоалет 1 на галерији.	комплет	1,00
42.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (3), проводником типа N2XH 3x1,5 mm2 (17m) увлачењем делом по спуштеном плафону (3m) са остављањем резерви за повезивање расветних тела (3ком), а делом у цеви РЕ Ø16 у зиду (9m), са постављањем исте, дозни и израдом веза у постављеним РК. За тоалет 2 на галерији.	комплет	1,00
43.	Испорука и уградња назидног разводног ормара РО2 димензија 40x40x20 израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 mm, са носећом и везном конструкцијом, заштите IP54 са елзет бравама и кључевима, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање, заштићен антикорозивном бојом. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала. На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6кА а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
44.	Испорука материјала и израда инсталације до РТ5 проводником типа РР 5x4 mm2 (14m) увлачењем кроз ребрасто цедро Ø24, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
45.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко III утично место проводником типа РР 5x2,5 mm2 (5m) увлачењем кроз ребрасто цедро Ø24, са штемовањем, постављањем исте, дозни разводних кутија и израдом свих веза. За ходник.	комплет	1,00
46.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утичницу проводником типа РР 3x2,5 mm2 (6m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду (6m), са постављањем исте и израдом свих веза. За ходник.	комплет	1,00
47.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утична места		

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу

	проводником типа PP 3x2,5 mm2 (13m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза. За канцеларију лево, П7.	комплет	1,00
48.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утично место проводником типа PP 3x2,5 mm2 (8m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са штемовањем, постављањем исте и израдом свих веза. За канцеларију лево, П7.	комплет	1,00
49.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утична места проводником типа PP 3x2,5 mm2 (7m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са постављањем исте и израдом свих веза. За канцеларију десно, П5.	комплет	1,00
50.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (4), проводником типа PP 3x1,5 mm2 (15m) увлачењем у цеви РЕ Ø24 у зиду (10m), са постављањем исте, дозни и шелновањем по зиду (53m) са израдом веза у постављеним РК. За канцеларију лево, П7.	комплет	1,00
51.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалично место, проводником типа PP 3x1,5 mm2 (8m) увлачењем у цеви РЕ Ø24 у зиду (5m), са постављањем исте, дозни и шелновањем по зиду (3m) са израдом веза у постављеним РК. За ходник.	комплет	1,00
52.	Испорука и уградња типске разводне табле РТ5 напајане мрежним напоном предвиђене за 18-24 осигурачких места, израђене од самогасивог пластичног материјала предвиђена за монтажу у зид. Опрему у нормару димензионисати за струју кратког споја од 6кА. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала.	комплет	1,00
53.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утичне места, проводником типа PP 3x2,5 mm2 (6m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
54.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утичне места, проводником типа PP 3x2,5 mm2 (7m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
55.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утичне места, проводником типа PP 3x2,5 mm2 (10m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са постављањем исте и израдом свих веза.	комплет	1,00
56.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (до разводне кутије), проводником типа PP 3x1,5mm2 увлачењем у цеви РЕ Ø24 у зиду са постављањем исте, и постављањем РК. За амбијентално светло у кафе бару.	комплет	2,00
57.	Испорука и уградња назидног разводног ормара РО3 димензија 40x40x20 израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 mm, са носећом и везном конструкцијом, заштите IP54 са елзет бравама и кључевима, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање, заштићен антикорозивном бојом. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала. На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6кА а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
58.	Испорука материјала и израда инсталације за РОК, климатизације, проводником типа N2XH 5x2,5 mm2 (6m) са постављањем каналице 30*30, увлачењем кабла у исту и израдом свих веза.	комплет	1,00
59.	Испорука материјала и израда инсталације за шуко II утичницу проводником типа PP 3x2,5 mm2 (7m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду (7m), са постављањем исте и израдом свих веза. За машинску просторију.	комплет	1,00
60.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места (2), проводником типа PP 3x1,5 mm2 (14m) увлачењем у цеви РЕ Ø24 у зиду, са постављањем		

	исте, дозни и са израдом веза у постављеним РК. За машинску просторију.	комплет	1,00
61.	Испорука и уградња типске разводне табле РТ4 напајане мрежним напоном предвиђене за 18-24 осигурачких места, израђене од самогасивог пластичног материјала предвиђена за монтажу у зид. Опрему у ормару димензионисати за струју кратког споја од 6кА. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала.	комплет	1,00
62.	Испорука материјала и израда инсталације за два шуко II утична места (3) проводником типа РР 3x2,5 mm ² (9m) увлачењем у цеви РЕ Ø16 у зиду, са постављањем исте и израдом свих веза. За галерију.	комплет	1,00
63.	Испорука материјала и израда инсталације за сушач руку, проводником типа РР 3x1,5 mm ² (8m) увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза. За санитарне чворове код свлачионица.	комплет	2,00
64.	Испорука материјала и израда инсталације за осветљење у галерији, проводником типа N2XH 3x1,5mm ² (42m) увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте (9m), а већим делом шелновањем по носећој, бетонској конструкцији (33m), са постављањем ОГ разводних кутија 100x100 (3ком) и израдом свих веза и привода до расветних тела (8) проводником N2XH 3x1,5mm, а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
65.	Испорука материјала и израда инсталације за сијалична места, проводником типа N2XH 3x1,5 mm ² (11m) по конструкцији спушеног плафона (8m) и увлачењем кроз РЕ Ø24 у зиду, са штемовањем, постављањем исте (3m), са повезивање расветних тела (3ком), са мпостављањем исте, дозни и израдом веза. Инсталације су предвиђене у тоалетима.	комплет	2,00
66.	Испорука и уградња назидног разводног ормара РОАК димензија 40x40x20 израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 mm, са носећом и везном конструкцијом, заштите IP54 са елзет бравама и кључевима, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом. Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног материјала. У разводне ормане уградити микроконтролерску јединицу као и сву осталу опрему, а све према приложеним шемама. За све прикључне водове предвиђене су одговарајуће уводнице. На вратима разводног ормана поставити упутство за руковање.	комплет	1,00
67.	Испорука материјала и израда инсталације за подизање коша проводником типа N2XH 5x1,5 mm ² (за мотор дизалице) и JH(st)H 4x2x0,8mm ² (за крајње прекидаче) делом кроз цеви РЕ Ø24 у зиду (11m), а већим делом шелновањем по носећој, бетонској конструкцији (19m), са израдом свих веза, а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
68.	Испорука материјала и израда инсталације за подизање коша проводником типа N2XH 5x1,5 mm ² (за мотор дизалице) и JH(st)H 4x2x0,8 mm ² (за крајње прекидаче) делом кроз цеви РЕ Ø24 у зиду (11m), а већим делом шелновањем по носећој, бетонској конструкцији (42m), са израдом свих веза, а све по приложеној шеми.	комплет	1,00
В	КАБЛОВСКИ ПРИБОР		
1.	Испорука и полагање по конструкцији спратне плоче РЕ цеви Ø16mm са везицама и пратећим материјалом, за провлачење енергетских каблова. По приложеној шеми.	m ¹	71,00
2.	Испорука и полагање по конструкцији спушеног плафона РЕ цеви Ø23mm са везицама и пратећим материјалом, за провлачење енергетских каблова. По приложеној шеми.	m ¹	116,00
3.	Испорука и постављење на оплату спратне плоче дозни Ø78 за повезивање енергетских каблова. По приложеној шеми.	ком	70,00

Г РАСВЕТНА ТЕЛА, ПРИКЉУЧНА МЕСТА, ПРЕКИДАЧИ			
1.	Испорука и монтажа уградног растера са ЛЕД светиљком 1x19W, 230V.	kom	23,00
2.	Испорука и монтажа уградног ЛЕД панела 200x200, 16-20W, 220V, 4000-4500К.	kom	4,00
3.	Испорука и монтажа надградног ЛЕД панела 200x200, 16W-20W, 220V, 4000-4500К.	kom	18,00
4.	Испорука и монтажа светиљке 1x25W Е 27 изнад огледала, ради природне осветљености, потпуно сатинираним у заштити IP 40, 230V.	kom	4,00
5.	Испорука и монтажа Т8 ЛЕД светиљке у надградни отворени растер за две светиљке.	kom	44,00
6.	Испорука и монтажа ЛЕД рефлектора широкооснопне карактеристике предвиђен за монтажу на зид снаге 100W у заштити IP65 са пратећим напајањем.	kom	8,00
7.	Испорука и монтажа шуко двоструког II утичног места, 16A/250V, у заштити IP20, са контактом за уземљење и уградњом у зид у монтажној кутији Ø60 mm.	kom	23,00
8.	Испорука и монтажа шуко III утичног места, 16A/440V, IP20, са контактом за уземљење и уградњом у зид у монтажној кутији Ø78 mm.	kom	2,00
9.	Испорука и монтажа обичног прекидача, 10AX/250V, IP20, са уградњом у зид у монтажној кутији Ø60 mm.	kom	16,00
10.	Испорука и монтажа наизменичног прекидача, 10AX/250V, IP20, са уградњом у зид у монтажној кутији Ø60 mm.	kom	4,00
11.	Испорука и монтажа серијског прекидача, 10AX/250V, IP20, са уградњом у зид у монтажној кутији Ø60 mm.	kom	1,00
12.	Испорука и монтажа тастера, НО контакт.	kom	4,00
13.	Испорука и монтажа сушача за руке од инокса, инсталисане снаге 1400W.	kom	4,00
14.	Испорука и монтажа собног термостата без могућности програмирања, са ON/OFF регулацијом и температурним подручјем до 30° C, 230V, IP30, за регулацију подног грејања.	kom	1,00
15.	Испорука и уградња аксијалних вентилатора, 100mm са системом затварања са електричним клапнама и спољашњом гравитационом клапном.	kom	4,00
16.	Испитивање инсталације и пуштање у рад	паушално	1,00
Д ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ, ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА			
1 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1.	Испорука материјала и израда инсталације темељног уземљивача поцинкованом траком Fe/Zn 25x4mm-челична така поцинкована топлим посупком. Трака се полаже заједно са темељном арматуром, за коју се вари, а варови заштићују антикорозивном бојом. Све комплет по дужном метру. У цену су урачунати и укрсни комади.	m ¹	135,00

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу

2.	Испорука кутије мерноразводног места и уградња на објекту на висини од 1,75m са израдом споја.	kom	4,00
3.	Испорука материјала и израда громобранске инсталације, поцинкованом траком 25x4mm по бетонској конструкцији дуж хале и од громобранских хватаљки до мерно разводних кутија из позиције 2, све до укрсних спојева US-TT. У цену су урачуната и ПСК опрема. По приложеној шеми.	m ¹	102,00
4.	Мерење прелазног отпора темељног уземљивача на сваком мерноразводном месту са издавањем атеста.	паушално	1,00
2	ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА		
1.	Израда извода помоћу укрсних спосјева US-TT са FeZn траке из позиције А1 за израду извода за СИП кутије и ГРО. Изводе остављати у дужини од 0,5m ван бетонске подне плоче, темеља, у приземљу објекта. Просечна дужина FeZn 25x4mm траке за извод је 2m. У цену је урачуната трака, укрсни комад и њихово полагање и повезивање. По приложеној шеми.	kom	5,00
2.	Испорука са уградњом ПС-49 кутија за локално изједначање потенцијала.	kom	3,00
3.	Испорука и полагање у равнајућем слоју подне плоче РЕ цеви Ø11mm за провлачење проводника. По приложеној шеми.	m ¹	42,00
4.	Увлачење проводника Н07Z 1x4mm ² у положене РЕ цеви са спајањем металних маса, кошева, голова, ограда степеништа, цеви... и ПС49 кутије, а све по приложеној шеми.	m ¹	36,00
5.	Полагање Н07Z 1x4mm ² проводника по бетонској конструкцији са спајањем металних маса, кошева, голова, ограда степеништа, цеви... и ПС49 кутије, а све по приложеној шеми.	m ¹	28,00
6.	Полагање Н07Z 1x6mm ² проводника по кабловском регалу или увлачењем у РЕ цеви спајањем ПС49 кутија и сабирница а све по приложеној шеми.	m ¹	29,00
7.	Полагање Н07Z 1x6mm ² проводника по бетонској конструкцији са спајањем ПС49 кутија и сабирница а све по приложеној шеми.	m ¹	28,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип СХ1744 17x44m СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
VIII	СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
A	ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
1.	Испорука и полагање проводника ЈН(St)Н 2x2x0,8mm за израду везе између ручних и аутоматских јављача пожара са ИПЦ		
	по кабловским регалима и постојећим инсталационим цевима	m ¹	89,00
	по бетонској конструкцији	m ¹	138,00
	увлачењем у цеви Ø16 са штемовањем и постављањем исте	m ¹	86,00

2.	Испорука и полагање проводника N2XH 3x1,5 за израду везе између паничних - помоћних расветних тела и ГРО по кабловским регалима и постојећим инсталационим цевима по бетонској конструкцији увлачењем у цеви Ø16 са штемовањем и постављањем исте	m ¹ m ¹ m ¹	86,00 88,00 48,00
3.	Испорука материјала и израда инсталације за сирене 24V (2ком), проводником типа NHXH FE180/E90 3x1,5mm ² кроз цеви PE Ø16 у зиду (23m), са постављањем исте, дозни, разводних кутија и израдом свих веза у постављеној РК.	комплет	1,00
4.	Испорука и монтажа аналогних ручних јављача на зид за дојаву пожара комплет са подножјем.	ком	8,00
5.	Испорука, монтажа и повезивање електро-динамичке сирене за дојаву пожара, радног напона 10-30VDC, акустичке снаге ≥105dB, за унутрашњу монтажу.	ком	2,00
6.	Испорука и монтажа ПАНИК ЛЕД светиљке са натписом ИЗЛАЗ и/или СТРЕЛИЦОМ у смеру евакуације, аутономије мин 2h, предвиђена за монтажу на зид и плафон.	ком	14,00
7.	Испорука и монтажа ЛЕД ПАНИК светиљке, аутономије мин 2h, предвиђена за монтажу на зид и плафон.	ком	31,00
8.	Испорука и монтажа оптичких детектора дима - пожара, са подножјем, радног напона 9 – 30Vd.c. и радне температуре -10°C до + 50°C.	ком	15,00
9.	Испорука и монтажа термодиференцијалних јављача за дојаву пожара комплет са подножјем, радног напона 9 – 30Vd.c. и радне температуре -10°C до + 50°C.	ком	2,00
10.	Испорука и монтажа конвенционалне противпожарне централе са четири дојавне зоне, 2 програмабилна релејна излаза и свим функцијама у складу са важећим прописима за ову врсту опреме (стандарди ЕН54-2 и ЕН54-4).	ком	1,00
11.	Испитивање инсталације и пуштање у рад.	паушално	1,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип СХ1744 17x44m ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
IX	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
A	ИНСТАЛАЦИЈА СОЛАРНОГ ГРЕЈАЊА САНИТАРНЕ ВОДЕ		
1.	Испорука и монтажа соларних вакумских колектора (комплет 25 цеви) укупне површине P ≈ 4.2m ² , за прикључак на цеви Cu 22, енергетског учинка преко 750W/m ² .	ком	1,00
2.	Испорука и монтажа металне конструкције од кутијастих профила, носача соларних вакумских колектора за монтажу истих под углом од 55°-60°.	ком	1,00
3.	Испорука и монтажа соларног изолованог бојлера 200l, са једним измењивачем и помоћним монофазним грејачем.	ком	1,00

4.	Испорука и монтажа циркулационе пумпе TP-25 са везним и заптивним материјалом.	kom	1,00
5.	Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде 25l.	kom	1,00
6.	Испорука и монтажа Cu цеви Ø 22 x 1,5 са свим фитинзима и пратећим материјалом за монтажу цевовода.	m ¹	50,00
7.	Испорука и монтажа термоизолације цеви, цевном изолацијом од минералне вуне обложене са алуминијумском фолијом d≈20mm.	m ¹	50,00
8.	Испорука и уградња сигурносног вентила DN 25. Обрачун по комаду.	kom	1,00
9.	Испорука и уградња термо-манометара. Обрачун по комаду.	kom	2,00
10.	Испорука и монтажа лоптастих вентила DN 25 са везним и заптивним материјалом. Обрачун по комаду.	kom	3,00
11.	Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила DN 25 са точком и испустом. Обрачун по комаду.	kom	1,00
12.	Испитивање и пуштање у рад система.	паушално	1,00
Б	ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ		
1.	Испорука и монтажа комплет клима коморе са командним електро-ормаром, синхро контролером и са припадајућим сензорима, термостатима, пресостатима, покретачима дампера и пригушивачима а све по детаљима из пројекта. Потисна страна: усисна , филтерска, рекуперациона, грејна, вентилаторска, Отсисна страна: усисна, филтерска, рекуперациона, излазна Следећих карактеристика: L=3500m ³ /h, dPext=450Pa, Qg=36kW	комплет	1,00
2.	Испорука и монтажа компактних P3 вентилационих канала са везним и носећим материјалом. Обрачун по m2.	m ²	52,00
3.	Испорука и монтажа равних и фазонских лимених вентилационих одсисних канала од поцинкованог челичног лима, укључујући прирубнице са везним и носећим материјалом. Спајање лимова извести помоћу двоструко повијеног шави и "мец" профила. Заптивање канала извести помоћу лепљиве траке или гуме. Обрачун по kg уграђеног лима.	kg	240,00
4.	Испорука и монтажа елемената за дистрибуцију ваздуха, дизне дугог домета и велике индукционе моћи DUKV 250. Обрачун по комаду.	kom	4,00
5.	Испорука и монтажа усисне и потисне противкишне решетке за ваздух светлог отвора 600x600mm, са рамом за монтажу. Обрачун по комаду.	kom	2,00
6.	Набавка и уградња решетке одсисног канала димензија 900x600mm од поцинкованог челичног лима. Обрачун по комаду.	kom	1,00

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу

7.	Испорука и монтажа трокраког терморегулационог електромоторног вентила, са сензорима за вођење температуре клизно у односу на спољне утицаје са граничним термостатима, сензорима за воду и сигналним кабловима, RV3 - 32. Обрачун по комаду.	kom	1,00
8.	Израда раздвојиве везе уградњом холендера DN32. Обрачун по комаду.	kom	2,00
9.	Испорука и монтажа трокраког мешног терморегулационог вентила DN 25. Обрачун по комаду.	kom	2,00
10.	Испорука и монтажа циркулационе пумпе са везним и заптивним материјалом. Обрачун по комаду. TP – 25 TP – 32 TP – 40	kom kom kom	2,00 1,00 1,00
11.	Испорука и монтажа лоптастих вентила са везним и заптивним материјалом. Обрачун по комаду. DN 25 DN 32 DN 40	kom kom kom	4,00 2,00 2,00
12.	Испорука и монтажа хидрорегулационих вентила са везним и заптивним материјалом. Обрачун по комаду. DN 25	kom	2,00
13.	Испорука и уградња сигурносног вентила DN 40. Обрачун по комаду.	kom	1,00
14.	Испорука и монтажа цевовода са носећим, везним и заптивним материјалом. Обрачун по m1. DN 20 DN 25 DN 40	m ¹ m ¹ m ¹	42,00 12,50 8,00
15.	Испорука и уградња изолације цевовода, ставка 13, полиетиленском цевном изолацијом d=13mm. Обрачун по m1.	m ¹	62,50
16.	Испорука и уградња термо-манометара. Обрачун по комаду.	kom	3,00
17.	Испорука и монтажа цевног потапајућег термостата. Обрачун по комаду.	kom	1,00
18.	Испорука и уградња одзрачног лонца. Обрачун по комаду. DN 25 DN 40	kom kom	4,00 1,00

19.	Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде. Обрачун по комаду. 251	kom	1,00
20.	Испорука и монтажа алупекс 16-2 цеви и комплет пратеће опреме и материјала за монтажу подних панела за подно грејање. Обрачун по m2.	m ²	114,00
21.	Испорука и монтажа комплета разделника и сабирника за подно грејање. Обрачун по кругу.	круг	11,00
22.	Припремно завршни радови: Припремни радови: Упоредивање инвестиционо техничке документације са стварно изведеним радовима Провера комплетности и исправности опреме Завршни радови: Завршни радови, проба на хладно, Проба на топло, регулација, Пробни погон са обуком особља за руковање и одржавање, детаљним упутствима за руковање и одржавање, технички пријем, обрачун и примопредаја изведених радова.	паушално	1,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип CX1744 17x44m ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
X	ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
A	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА РАЗВОД ИНСТАЛАЦИЈА		
1.	Ископ рова за полагање цеви, у земљишту до III категорије са одбацивањем ископаног материјала на 1.0m од рова. У цену урачунати и прописано разупирање рова, као и одбрану од подземних или атмосферских вода. Обрачун по m3 ископаног материјала.	m ³	5,20
2.	Набавка, транспорт, убацивање и разстирање песка у ров, 10cm испод, 20cm изнад темена цеви и око цеви у ширини рова, са сабијањем, MS=2.5kN/cm ² . Обрачун по m3 уграђеног песка.	m ³	1,95
3.	Затрпавање рова материјалом из ископа, са сабијањем у слојевима од 20 cm, са сабијањем, MS=3.5kN/cm ² . Обрачун по m3 уграђеног материјала.	m ³	3,25
4.	Утовар и одвоз вишка ископа на градску депонију грађевинског отпада . Обрачун по m3 материјала у збијеном стању.	m ³	1,95
B	ГАСНИ КОТАО И ЦЕВОВОД		
1.	Испорука, монтажа и електро повезивање гасног кондензационог котла типа Tahiti Condensing KR55 или сличног, максималне радне температуре 83°C, притисак система 0.5-4bar .	kom	1,00
2.	Димоводни коаксијални сет са колектором, коленима, завршном капом, 60/100.	комплет	1,00
3.	Набавка, транспорт и монтажа гасних цеви од полиетилена (PEHD), PE 80, радног притиска до 4bar, Ø20 за привод инсталације до KMRS, са одговарајућим фитингом. Обрачун по m1.	m ¹	15,00

Јавна набавка бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу

4.	Испорука и монтажа Си цеви Ø 22 x 1,5 са свим фитинзима и пратећим материјалом за монтажу цеговода од КМРС до гасног котла. Обрачун по m1.	m ¹	1,00
5.	Регулатор притиска гаса. Обрачун по комаду.	kom	1,00
6.	Испитивање и пуштање у рад система.	паушално	1,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип CX1744 17x44m СПОРТСКА ОПРЕМА			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
XI	СПОРТСКА ОПРЕМА		
A	УГРАДНА ОПРЕМА		
1.	Набавка и уградња висеће склопиве конструкције коша. Конструкцију израдити по свему према детаљима из пројекта и офарбати заштитном бојом. У цену је урачуната комплет израђена и постављена конструкција са плексиглас таблом, зглобним обручем и мрежицом. Обрачун по комаду.	kom	2,00
Б	ОСТАЛА ОПРЕМА		
1.	Набавка и уградња металних голова за рукомет у боји према избору наручиоца. Голове анкерисати машинским шрафовима и челичним типловима за зидове без оштећивања спортског пода. Обрачун по комаду.	kom	2,00
2.	Набавка и уградња заштитних плетених мрежа, окца 12*12cm Над светларником, 28m ² Над трибинама 210m ² Мрежа за голове за рукомет без застора	kom kom kom	1,00 1,00 2,00
3.	Сталци за одбојку са мрежом и затегама	копмплет	1,00
4.	Сталци за тенис са мрежом за дубл и затегама	копмплет	1,00
5.	Клупе за свлачионицу са чивилуцима	kom	6,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип CX1744 17x44m СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
XII	РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА		

А	ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА (ПРОТИВПОЖАРНИ ПУТ)		
1.	Машински ископ земље до III категорије за интерну саобраћајницу. Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу пребацити на привремену градилишну депонију. Обрачун по m ³ ископа у збијеном стању.	m ³	97,00
2.	Утовар и одвоз вишка ископа на градску депонију, уз претходно насипање и нивелисање по потреби по терену. Обрачун по m ³ материјала у збијеном стању.	m ³	97,00
3.	Набијање подтла за интерну саобраћајницу. Обрачун по m ² .	m ²	360,00
4.	Израда носивог слоја интерне саобраћајнице од каменог агрегата 0-31.5mm, дебљине d=20cm. Обрачун по m ³ .	m ²	360,00
5.	Израда застора интерне саобраћајнице, БНХС 16, дебљине d=7cm. Обрачун по m ² .	m ²	360,00
Б	ОСТАЛО		
1.	Комбиновани ископ земље до III категорије за нова паркинг места и место за комунални отпад (85% машински, 15% ручни). Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу пребацити на привремену градилишну депонију. Обрачун по m ³ ископа у збијеном стању.	m ³	69,50
2.	Утовар и одвоз вишка ископа на градску депонију, уз претходно насипање и нивелисање по потреби по терену. Обрачун по m ³ материјала у збијеном стању.	m ³	69,50
3.	Набавка и разасирање комплетног тампонског слоја од каменог агрегата 0-31.5mm, мин d=15cm, за паркинг места и место за комунални отпад, са сабијањем. Обрачун по m ³ уграђеног материјала.	m ³	29,00
4.	Набавка, транспорт, убацивање и разасирање песка мин d=5cm, за паркинг места, са сабијањем. Обрачун по m ³ уграђеног песка.	m ³	9,50
5.	Набавка и разасирање комплетног тампонског слоја од шљунка, мин d=10cm, за стазе око објекта, MS=2.5kN/cm ² . Тампонски слој насути у слојевима, набити и фино испланирати по висини са толеранцијом +/- 2cm. Обрачун по m ³ уграђеног тампона.	m ³	12,00
6.	Израда бетонских стаза око објекта ширине 60cm за одвод атмосферских вода бетоном МБ20, d=10cm. Обрачун по m ² .	m ²	80,00
7.	Израда бетонских тротоара око објекта бетоном МБ20, d=10cm. Обрачун по m ² .	m ²	45,00
8.	Израда бетонских степеника 17/32cm бетоном МБ20. Обрачун по m ³ .	m ³	0,10
9.	Израда плоче места за комунални отпад димензија 2x3x0.15m, бетоном МБ20. Обрачун по m ² .	m ²	0,90

10.	Уградња ивичњака од ливеног бетона димензија 12x18cm. Обрачун по m1.	m ¹	355,00
11.	Израда атмосферске канализације - уградња риголе од ливеног бетона ширине 25cm Обрачун по m1.	m ¹	140,00
12.	Поплочавање нових паркинг места бетонским растер плочама, дебљине 10cm. У цену је урачуиато и обележавање паркинг места. Обрачун по m2.	m ²	242,00
13.	Уградња јавне расвете - челични стуб висине 5m са парковском ЛЕД светиљком 40W, адаптером и материјалом за монтажу. Обрачун по комаду.	kom	6,00
14.	Електроинсталација за јавну расвету - испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2.5mm ² са сечењем и увлачењем у сваки стуб. Обрачун по комаду стуба.	kom	6,00
15.	Уземљење поцинкованом траком FeZn 25x4mm, дужина траке по стубу 2.5 m. Обрачун по комаду.	kom	6,00

СПОРТСКА ХАЛА - тип CX1744 17x44m ОСТАЛИ РАДОВИ			
Редни број	Опис позиције	Јед. мере	Количина
	1	2	3
XIII	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1.	Набавка и монтажа стандардних апарата за гашење пожара. Обрачун по ком уграђених апарата. тип S-9, пуњен прахом, 9kg тип CO2, 5kg	kom kom	8,00 2,00
2.	Привесци за кључеве са плочицама за обележавање комплет привезака комплет плочица за обележавање врата	комплет комплет	3,00 1,00
3.	Набавка и монтажа заштитних челична мрежа за расветна тела у сали са челичним типловима, дим. 150 x150cm. Обрачун по комаду уграђених мрежа.	kom	18,00

- Квалитет пружених услуга** – Пружене услуге морају садржати све елементе и у свему одговарати захтевима научиоца који су дефинисани конкурсном документацијом.
- Начин, рок и услови пружања услуга** – Односи се на број и структуру стручних лица и радне снаге која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке. Минимум прописаних капацитета за реализацију предметне јавне набавке дефинисан је у оквиру поглавља XIV – Образац за кадровски капацитет.

- 4. Обилазак и преглед локације** – Свако заинтересовано лице обавезно прилаже Образац записника о извршеном увиду у пројектно-техничку документацију (поглавље XV), чиме се потврђује да је извршио увид у пројектно-техничку документацију у вези изградње спортске хале у Новом Кнежевцу и упознао се са свим информацијама које су неопходне за припрему понуде.
- Увид у пројектно-техничку документацију вршиће се сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова уз претходно поднет писани захтев најмање 1 (један) дан пре планираног увида.
- Лице које врши увид у пројектно-техничку документацију мора приложити одговарајуће овлашћење на меморандуму предузећа.
- Последњи рок за увид у пројектно-техничку документацију је 2 (два) дана пре отварања понуда.
- Понуда понуђача која не садржи Образац записника о извршеном увиду у пројектно-техничку документацију биће сматрана неисправном, односно таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

а) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је понуђач у претходне 3 (три) године (у 2015., 2016. и 2017. години) пословао без губитака.

б) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је свако од ангажованих стручних лица код понуђача у предходних 5 (пет) година (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година) у својству одговорног надзорног органа извршило најмање по један надзор над изградњом, реконструкцијом, адаптацијом или санацијом објекта високоградње.

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке. Понуђач мора да има ангажовано по основу уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или другог правног основа, сагласно Закону о раду, најмање 3 (три) запослена лица, од тога:

- 1 (један) дипломирани машински инжењер, са лиценцом 330 или 430;
- 1 (један) дипломирани грађевински инжењер, са лиценцом 310 или 311 или 410 или 411;
- 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике, са лиценцом 350 или 450;

Сва наведена лица која чине кадровски капацитет морају доказати да су у предходних 5 (пет) година (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година) била ангажована у својству одговорног надзорног органа на најмање једном надзору над изградњом, реконструкцијом, адаптацијом или санацијом објекта високоградње.

- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, док додатне услове понуђач мора да испуњава самостално,
- 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. и члана 75. став 2. Закона (посебно се доказују), дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, испуњеност **обавезних услова** мора доказати на следећи начин:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Није прописана посебна дозвола неопходна за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача** - Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) да располаже неопходним финансијским капацитетом – финансијски капацитет се доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, који садржи сажети биланс стања и биланс успеха за 2015., 2016. и 2017. годину.

б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се списком пружених услуга надзора на изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији објекта високоградње у претходних 5 (пет) година за свако стучно лице (образац референци понуђача), који је валидан само у случају да су за наведене услуге достављене и потврде ранијих корисника, оверене и потписане од стране одговорног лица (образац потврде референтне листе крајњег корисника). Образац референци понуђача и Образац потврде референтне листе крајњег корисника саставни су део конкурсне документације.

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за пружање услуге надзора и којим се потврђује да је свако лице које чини кадровски капацитет у предходних 5 (пет) година (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година) било ангажовано у својству одговорног надзорног органа на најмање једаном надзору над изградњом, реконструкцијом, адаптацијом или санацијом објекта високоградње (образац за кадровски капацитет). Уз списак се обавезно достављају копије М образаца и уговора о раду за запослена лица, односно одговарајућих уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима и сл. Такође, понуђач мора у понуди да достави и копију личне лиценце (за лице са захтеваном лиценцом) потписану и оверену печатом одговорног пројектанта/извођача радова и уз лиценцу приложити копију потврде Инжењерске коморе Србије о важењу исте.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Напомена:

- **Неопходан пословни капацитет може се доказати и достављањем потврда крајњих корисника које могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из конкурсне документације.**
- **Докази о испуњености додатних услова могу се доставити у невереним копијама, а наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу оригинала или оверене фотокопије на увид.**

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу*, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: ____ . ____ . 2018. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – **Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу**, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: ____ . ____ . 2018. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) из групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу*, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: ____ . ____ . 2018. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује у заједничкој понуди.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „**Понуда за јавну набавку услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу – НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **09.10.2018.** године, до **12:00** часова. Јавно отварање понуда извршиће се **09.10.2018.** године у **13:00** часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац изјаве понуђача/подизвођача/учесника у заједничкој понуди о испуњености услова из члана 75. Закона* (поглавље IV у конкурсној документацији).
Уколико понуђач не достави поменуте образце из конкурсне документације обавезан је да достави доказе о испуњености услова из поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, нити је дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа,
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац понуде* (поглавље VI у конкурсној документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац структура цене са упутством како да се попуни* (поглавље VII у конкурсној документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Модел уговора* (поглавље VIII у конкурсној документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац изјаве о независној понуди* (поглавље X у конкурсној документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона* (поглавље XI у конкурсној документацији),

- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац референци понуђача* (поглавље XII у конкурсној документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац потврде референци крајњег корисника* (поглавље XIII у конкурсној документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац за кадровски капацитет* (поглавље XIV у конкурсној документацији),
- *Изјаву понуђача на свом меморандуму* (да ће доставити тражена средства финансијског обезбеђења уколико закључи уговор по основу предметне јавне набавке) и
- *Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом* (у свему према упутствима како се доказује испуњеност услова).

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ**“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршавању уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова из конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац се обавезује да услуге стручног надзора плаћа Понуђачу сукцесивно, динамичком плаћања привремене/их ситуације/а и окончане ситуације Извођачу радова ангажованом на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу, у уговореном проценту.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Понуђача, по основну испостављених факутра, у року од најдуже 45 дана од дана пријема истих.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока пружања услуге

Понуђач је у обавези да врши стручни надзор радова на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу током читавог периода извођења радова. Планирани рок за извођење радова је највише 130 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У цену је урачуната цена свих радова који су предмет јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНАЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

12.1. Понуда мора да садржи и **Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће приликом закључења уговора** наручиоцу доставити соло бланко меницу, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важења 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за извршење услуге, као **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**, картон депонованих потписа и извод из Регистра меница НБС.

Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђеном на своме меморандуму биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

12.2. Меница за добро извршење посла

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговора наручиоцу достави соло бланко меницу, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, а уз исту потребно је доставити и менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важности 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за извршење услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Уз меницу је потребно доставити и копију картона депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза, а који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, електронске поште на е-mail javnenabavke@noviknezevac.rs или факсом на број 0230/82-076) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стучног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 часова. Захтеви за додатним информацијама или појашњењима упућени након 15:00 часова или упућени нерадног дана или на дан државног празника биће заведени првог наредног радног дана.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда међу истим ће се изабрати - извући путем жреба.

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће отпочети тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача (по избору присутних представника понуђача) из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Уколико се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању, извлачење из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача ће извршити председник или заменик председника комисије тако што ће

насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача, водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs, факсом на број 0230/82-076 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне набавке мале вредности.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

У случају подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу од **60.000,00** динара на рачун буџета Републике Србије (у даљем тексту: такса).

Према члану 151. Закона, захтев за заштиту права, између осталог, мора да садржи и потврду о уплати таксе. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. На питања поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостатке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.

1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.

2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

- Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
- Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
- Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____, од _____.____.2018. године за јавну набавку услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Понуђач је уписан у регистар понуђача (заокружити одговарајуће)	ДА НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Подизвођач је уписан у регистар понуђача (заокружити одговарајуће)	ДА НЕ
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Подизвођач је уписан у регистар понуђача (заокружити одговарајуће)	ДА НЕ

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум: ____ . ____ . 2018. година

Понуђач

М.П.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Учесник у заједничкој понуди је уписан у регистар понуђача (заокружити одговарајуће)	ДА НЕ
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Учесник у заједничкој понуди је уписан у регистар понуђача (заокружити одговарајуће)	ДА НЕ
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Учесник у заједничкој понуди је уписан у регистар понуђача (заокружити одговарајуће)	ДА НЕ

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум: ____ . ____ . 2018. година

Понуђач

М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу.*

Пројектантска, процењена вредност радова је **79.159.942,60** динара без ПДВ-а.

Цена стручног надзора формира се у проценту (%), исказаном на две децимале, од пројектантске, процењене вредности радова.

Пројектантска, процењена вредност радова је параметар потенцијалним понуђачима за достављање понуда и наручиоцу служи као основ за рангирање приспелих понуда.

Стварна вредност стручног надзора, исказана у динарима, утврдиће се након потписивања уговора о извођењу радова са одабраним Извођачем радова из јавне набавке бр.ЈН 1.3.10/2018 – Спортска хала у Новом Кнежевцу.

Цена стручног надзора	изражена у процентима у односу на пројектантску, процењену вредност радова: _____ % што износи укупно: _____ динара без ПДВ-а односно _____ динара са ПДВ-ом
Начин, рок и услови плаћања	Наручилац се обавезује да услуге стручног надзора плаћа Понуђачу сукцесивно, динамиком плаћања привремене/их ситуације/а и окончане ситуације Извођачу радова ангажованом на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу, у уговореном проценту. Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Понуђача, по основну испостављених факутра, у року од најдуже 45 дана од дана пријема истих. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок пружања услуге	Понуђач је у обавези да врши стручни надзор радова на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу током читавог периода извођења радова. Планирани рок за извођење радова је највише 130 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде)	_____ дана од дана отварања понуде

Дана: ____ . ____ . 2018. године

Понуђач

М.П.

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН 1.2.9/2018 - Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу -

Ред. број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена услуге изражена у процентима у односу на пројектантску, процењену вредност радова	Цена услуге без ПДВ-а (динара)	Цена услуге са ПДВ-ом (динара)
	1	2	3	4	5 (3*4)	6
1.	Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу	паушално	1	_____ %		

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колони 4 понуђач уписује цену услуге изражену у процентима (%) у односу на пројектантску, процењену вредност радова,
- У колони 5 понуђач уписује цену услуге без ПДВ-а, која се израчунава као производ колоне 3 и 4,
- У колони 6 понуђач уписује цену услуге са ПДВ-ом.

Напомена:

- Пројектантска, процењена вредност радова је 79.159.942,60 динара без ПДВ-а.
- Цена стручног надзора формира се у проценту (%), исказаном на две децимале, од пројектантске, процењене вредности радова.
- Пројектантска, процењена вредност радова је параметар потенцијалним понуђачима за достављање понуда и наручиоцу служи као основ за рангирање приспелих понуда.
- Стварна вредност стручног надзора, исказана у динарима, утврдиће се након потписивања уговора о извођењу радова са одабраним Извођачем радова из јавне набавке бр.ЈН 1.3.10/2018 – Спортска хала у Новом Кнежевцу.
- Признају се само понуде које обухватају све тражене услуге.
- Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Дана: ____.____.2018. године

у _____

Понуђач

М.П.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-40-___/2018
Дана: ____.____.2018. године
Нови Кнежевац

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Овај Уговор закључен је између:

Општинске управе општине Нови Кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, ПИБ 101460424, матични број 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и е-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs, коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране

и

А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално

_____, са седиштем у _____,
ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,
телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,
кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Извршилац), са друге стране.

Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем

_____, са седиштем у _____,
ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,
телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,
кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Извршилац), са друге стране.

Извршилац је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу

_____, са седиштем у _____,

ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,
телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,
кога заступа директор _____.

В) У случају подношења заједничке понуде (групе понуђача)

са друге стране, групе понуђача које су се на основу Споразума број _____ од _____ године, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј. овог Уговора

1. _____, са седиштем у _____,
ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,
телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,
као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Извршилац),

2. _____, са седиштем у _____,
ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,
телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,
као члан групе, кога заступа директор _____ и

3. _____, са седиштем у _____,
ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,
телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,
као члан групе, кога заступа директор _____.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН 1.2.9/2018) – **Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу**, Општинска управа општине Нови Кнежевац као Наручилац и _____ као Извршилац приступају закључењу следећег Уговора:

Члан 1.

Предмет уговора је **вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу**, а у свему према захтевима из конкурсне документације и према понуди бр. _____ од _____ 2018. године, односно техничкој спецификацији и обрасцу понуде из Конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршилац услуге се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора врши у свему према одредбама Правилника о садржини и начину вршења стручног надзора у току изградње објеката, односно да:

1. да стручним надзором обухвати предходне и припремне радове, грађевинске и грађевинско-занатске радове, инсталатерске радове и уградњу опреме,
2. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава дали се при извођењу свих радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и правилима струке,
3. посебно контролише квалитет изведених радова који се према природи и динамици изградње не могу проверити у каснијим етапама,
4. контролише квалитет материјала, инсталација и опреме који се уграђују у објекат и проверава дали су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет,
5. контролише усклађеност извођења свих врста радова са техничком документацијом на основу које је одобрена градња објекта и благовремено предузима мере у случају одступања градње од те документације,
6. редовно прати динамику градње објекта и усклађеност градње са уговореним роковима,
7. контролише и оверава грађевинску књигу и грађевински дневник,
8. контролише и оверава привремене и окончану ситуацију извршених радова,
9. врши пријем, контролу, чување, манипулацију и дистрибуцију техничке документације, атеста и сертификата,
10. учествује у поступку техничког пријема и коначног обрачуна извршених радова,
11. учествује у сталном праћењу и заједно са Инвеститором разматра и оцењује економско-финансијску проблематику инвестиције.

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да вредност посла на вршењу надзора по овом уговору, а према усвојеној понуди Извршиоца, износи _____% од изведене вредности радова уговорене са одабраним Извођачем радова из јавне набавке број 1.3.10/2018 – Спортска хала у Новом Кнежевцу.

Члан 4.

Актуелизација вредности извршених радова се врши по методологији коју Наручилац уговори са Извођачем радова.

Члан 5.

Планирано време трајања извођења радова на изградњи објекта – Спортска хала у Новом Кнежевцу је 130 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао. Важност овог уговора је до завршетка пријема предметног објекта на употребу.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да услуге стручног надзора плаћа Извршиоцу сукцесивно, динамиком плаћања привремене/их ситуације/а и окончане ситуације Извођачу радова ангажованом на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу, у уговореном проценту. Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извршиоца, по основну испостављених факутра, у року од најдуже 45 дана од дана пријема истих. Извршиоцу није дозвољено да захтева аванс.

Члан 7.

Извршилац је дужан да путем стручног надзора, уговорене послове обавља савесно, благовремено и у складу са Законом и техничким прописима као и

- да брине о придржавању уговорених рокова од стране Извођача радова и у случају њиховог прекорачења или неизвршавања предузима одговарајуће мере,
- да Наручиоцу подноси усмене извештаје, а најмање једном месечно, писмене извештаје о стању радова и о текућим проблемима,
- да се стара да радови на изградњи објекта буду квалитетно и економично изведени према усвојеном програму, техничким прописима и стандардима.

Члан 8.

У случају да Извршилац не обавља послове на начин из члана 7. овог уговора, Наручилац ће писмено упозорити Извршиоца на преузете обавезе, а у случају да исте не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане. У случају да Извршилац не прихвати упозорење Наручиоца, Наручилац има право на раскид уговора.

Члан 9.

Извршилац је дужан да приликом закључења уговора Наручиоцу достави:

- соло бланко меницу, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање,
- менично овлашћење са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важности 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за извршење услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
- копију картона депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза, а који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму и
- извод из Регистра меница НБС, као доказ да је меница регистрована.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

Наручилац је дужан да прати динамику изградње, рад стручног надзора, да учествује у решавању насталих проблема и да Извршиоцу стави на располагање потребну инвестиционо-техничку документацију.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да су потписници овог уговора истовремено и одговорни представници уговорних страна по свим питањима везаним за изградњу предметног објекта.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора.

Уговорне стране имају обавезу да 15 дана пре једностраног раскида уговора обавесте писменим путем другу страну о томе.

Члан 14.

Уговорне стране ће све евентуалне спорове који могу настати по овом Уговору решавати споразумно, а у случају да се не могу договорити, утврђује се надлежност суда према месту Наручиоца услуге.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна након потписивања задржава по 3 (три) примерка.

М.П.

М.П.

Извршилац

Наручилац

Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. **Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора исти попунити, потписати и оверити печатом.** Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – **Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана: __. __. 2018. године

Понуђач

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац Изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац Изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – **Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Дана: ____ . ____ . 2018. године

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац Изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац Изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.

ХП ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

За поступак јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.9/2018
- Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу -

Редни број	Назив и седиште наручиоца / инвеститора	Одговорно лице наручиоца / инвеститора и контакт телефон	Име, презиме и број лиценце лица које је вршило надзор	Назив пројекта и врста стручног надзора	Период пружања услуга (година)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Дана: __. __. 2018. године

у _____

Понуђач

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од понуђеног броја поља у датом обрасцу, исти копирати, попунити и доставити.

ХПШ ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦИ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА

Назив и седиште наручиоца: _____

Матични број: _____, ПИБ: _____

Телефон/факс: _____

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје

ПОТВРДУ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Да је дипломирани _____
(стечена квалификација) (име и презиме) (број лиценце)

извршио стручни надзор на доле наведеним пројектима успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те није било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по уговору.

Редни број	Назив пројекта и врста стручног надзора	Период у којем су пружене услуге (година)
1.		
2.		
3.		

Потврда се издаје на захтев извршиоца услуга/понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевицу и у друге сврхе се не може користити.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, потврђујем да су горе наведени подаци тачни.

Дана: ____ . ____ . 2018. године

Овлашћено лице наручиоца

М.П. _____

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу референци понуђача.

Неопходан пословни капацитет може се доказати и достављањем потврда крајњих корисника које могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из конкурсне документације.

XIV ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

За поступак јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.9/2018
- Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу -

Редни број	Име и презиме	Квалификација (дипл.грађ.инжењер, дипл.инж.машинства, дипл.инж.електротехнике и сл.)	Назив пројекта и врста стручног надзора (навести најмање један пројекат и врсту стручног надзора на којима је лице радило)	Основ ангажовања (уговор о раду, уговор о привремено- повременим пословима и сл.)	Број лиценце
1.					
2.					
3.					

Дана: ____.____.2018. године

Понуђач

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:

Уз списак се обавезно достављају копије М образаца и уговора о раду за запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима и сл., копије личне лиценце (за лице са захтеваном лиценцом) потписане и оверене печатом одговорног пројектанта/извођача радова и уз лиценце приложити копије потврда Инжењерске коморе Србије о важењу истих. Минималан број лица ангажованих у реализацији предметне набавке је 3 (три), мада је могуће навести и већи број лица. Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач или лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.

**XV ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ
У ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

За јавну набавку радова бр. ЈН 1.2.9/2018 – *Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу*

По поступку – *јавна набавка мале вредности*

Записник је сачињен у просторијама Општинске управе општине Нови Кнежевац, ул. К.П. I Карађорђевића бр.1, Нови Кнежевац, канцеларија бр. 11 између:

1. _____, _____, кога заступа
(понуђач) (седиште понуђача)

_____, јмбг _____, бр.лк. _____, ПС у _____,
(име и презиме)

бр.овлашћења _____, од _____._____.2018. године (уколико увид у пројектно-техничку документацију врши лице које није законски заступник понуђача), са једне

и

2. _____ – овлашћено лице Наручиоца, са друге стране.
(име и презиме)

Изјављујемо да смо дана _____._____.2018. године извршили увид у пројектно-техничку документацију која се односи на изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача
које је извршило увид)

М.П.

(потпис овлашћеног лица наручиоца
којим се потврђује да је извршен увид)

Напомена:

Увид у пројектно-техничку документацију вршиће се сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова уз претходно поднет писани захтев најмање 1 (један) дан пре планираног увида.

Лице које врши увид у пројектно-техничку документацију мора приложити одговарајуће овлашћење на меморандуму предузећа.

Последњи рок за увид у пројектно-техничку документацију је 2 (два) дана пре отварања понуда.

Понуда понуђача која не садржи Образац записника о извршеном увиду у пројектно-техничку документацију биће сматрана неисправном, односно таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.