

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
НАЧЕЛНИК
Број: IV-404-87/5
Дана: 10.06.2015. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ



Општинска управа општине Нови Кнежевац
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића 1
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076 • e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
бр. ЈН I-1.1.4/2015

- Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу -

<i>Крајњи рок за достављање понуда</i>	<i>18.06.2015. године до 14:00 часова</i>
<i>Јавно отварање понуда</i>	<i>18.06.2015. године у 15:15 часова</i>

Нови Кнежевац
јун 2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. IV-404-87/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. IV-404-87/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
– Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу
бр. ЈН I-1.1.4/2015

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	4
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Техничке карактеристике (спецификација)	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	25
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	37
VI	Образац понуде	46
VII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	54
VIII	Модел уговора	59
IX	Образац трошкова припреме понуде	67
X	Образац изјаве о независној понуди	69
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	71
XII	Образац референци понуђача	73

XIII	Образац потврде референци крајњег корисника	75
XIV	Образац за кадровски капацитет	77
XV	Записник о извршеном увиду у објекат наручиоца	79

Кокурсна документација има укупно 79 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр. 29/13).

- 1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:** Општинска управа општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац, интернет страница www.noviknezevac.rs
- 2. Предмет јавне набавке су добра** – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу
- 3. Предметна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.**
- 4. Контакт** – Особа за контакт Дамир Недељков, телефон: 0230/82-055 локал 124, факс: 0230/82-076, e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН I – 1.1.4/2015 су добра – *Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу.*

2. Назив и ознака из општег речника набавке

32323500 – систем за видео надзор

3. Врста поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности, који се спроводи у циљу закључења уговора.

4. Партије – Набавка је обликована кроз две партије, и то:

- 1) Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу
- 2) Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) – ПАРТИЈА 1.

ПАРТИЈА 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара

Технички услови за реализацију постављања видео надзора на подручју општине Нови Кнежевац – Систем видео надзора треба да буде реализован за потребе ПС Нови Кнежевац као систем за аутоматско препознавање регистарских таблица (Automatic Number Plate Recognition - ANPR), треба да омогући аутоматско снимање и препознавање регистарских таблица свих возила (моторна возила, скупа возила - моторна возила са прикључним возилом, обавезно препознавање свих врста таблица које се користе у Србији, таблица земаља у окружењу и таблица других европских земаља које су најчешће на нашим путевима), складиштење података у одговарајућој бази података, поређење снимљених таблица са подацима из дефинисане листе, или дефинисаних листа и активирање аларма у случају подударња, накнадно претраживање података у бази по различитим и вишеструким критеријумима.

Систем треба бити надоградив и скалабилан, у смислу да се, без већих инвестиција у инфраструктуру система и без замене основних уређаја, може проширити додавањем камера, медија за архивирање података, радних станица за надзор и апликативног софтвера.

Реализација система видео надзора треба да обухвати два сегмента:

- Камерно место за аквизицију и привремено чување података,
- Систем преноса од камерног места до центра за надзор, чување и обраду видео података.

Систем мора бити реализован у дигиталној технологији мрежног видео надзора, отворен за широку интеграцију, лаку надоградњу и велику компатибилност опреме.

КАМЕРНА МЕСТА

⇒ **Прво камерно место – „Мост“**

Камерно место треба да обухвати аквизицију и привремено чување података на излазу из Новог Кнежевца код моста, регионални пут 111, почетак улице Трг Моше Пијаде. Систем видео надзора треба да омогући аутоматско снимање и препознавање регистрационих таблица свих возила, складиштење података у одговарајућој бази података, поређење снимљених таблица са подацима из дефинисаних листа и активирање аларма у случају подударња, накнадно претраживање података у бази по различитим и вишеструким критеријумима.

⇒ **Друго камерно место – „Центар“**

Камерно место треба да обухвати аквизицију и привремено чување података на раскрсници улица Трг Моше Пијаде – Ненада Валчева – Краља Петра I Карађорђевића. Систем треба да обезбеди евидентирање возила.

Израду камерних стуба/ова носача опреме на овој локацији, треба да реализује извођач

радова у складу са свим важећим техничким стандардима, прописима и урбанистичким условима уз предходну сагласност дирекције за изградњу града. Стуб (портал) за монтажу камера мора бити од челика или алуминијума, минималне дебљине зида 3мм, одговарајућег профила, са урађеном антикорозивном заштитом. Минимална удаљеност стуба (портала) од ивице коловоза мора бити 100 цм, висина 6 метара и опционо да садржи могућност лаког скидања конзоле портала у случају да се иста надвија над коловозом у случају превоза ван габаритних терета. За рад боље прегледности видног поља камере стуб треба да буде постављен на одговарајуће место, како би се камера монтирала на најбољу могућу позицију.

⇒ **Треће камерно место – „Вртић“**

Камерно место треба да обухвати аквизицију и привремено чување података на локацији код Предшколске установе „Срећно дете“, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.4, систем треба да обезбеди снимање и складиштење видео записа општег просторног надгледања ради опште безбедности деце и грађана.

Од мерних (прикључних) места Електропривреде Србије до разводних ормана и од разводних ормана до камерних места потребно је поставити инфраструктуру за напајање електричном енергијом.

Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би биле постављене у/на саме носеће структуре, и да се кроз исте постави инфраструктура за напајање електричном енергијом од мерних, односно прикључних места на мрежу за напајање електричном енергијом до разводних ормана.

Инвеститор (општина Нови Кнежевац) је дужан да на захтев извођача обезбеди напајање од стране надлежне организационе јединице Електровојводине.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА

Намена система – Превасходна намена система видео надзора је праћење саобраћајне ситуације на главним саобраћајним раскрсницама, као и праћење стања безбедности града. Систем мора омогућити снимање сигнала са свих камера ради каснијег, евентуалног, прегледа. Систем мора бити надоградив и скалабилан, у смислу да се, без већих инвестиција у инфраструктуру система и без замене основних уређаја, може проширити додавањем камера, медија за архивирање података, радних станица за надзор и апликативног софтвера.

Носећа структура – Потребно је извршити обилазак и преглед сваке појединачне локације предвиђене за постављање камерних места и, на местима где је то могуће, предвидети постављање камерних места на постојеће стубове јавне расвете.

Потребно је извршити преглед постојећих стубова, анализу стања стубова и евентуално предложити њихову замену или поправку.

На местима где је то неопходно, предвидети постављање нових вишенаменских стубова на којима ће бити постављене камере.

Поред тога, стубови треба да имају следеће карактеристике:

- вишенаменски слободно стојећи стуб,
- на стубу мора бити урађена заштита од корозије,
- носивост вишенаменског стуба, изузимајући сопствену масу, не сме бити мања од 60 kg,

- угао максималног осциловања стуба мерено на плочи за учвршћивање камере максимално 1 угаона секунда при удару ветра од 120 km/h на корисну површину од 0,25 m²,
- вишенаменски стуб мора имати отвор (са поклопцем) за ревизију каблова из стуба на висини од 60 cm од темеља стуба,
- вишенаменски стуб мора бити уземљен поцинкованом гвозденом траком, отпорношћу мањом од 5Ω.

Висину новог вишенаменског стуба, односно висину на којој се камера поставља на постојећем стубу, треба прорачунати у зависности од видног поља камере и захтева корисника, при чему се захтев корисника односи на сцену која се посматра. Висина стуба не сме бити мања од 6 метара да би се задовољио најнижи степен физичке заштите.

Уколико се утврди да на камерном месту стуб јавне расвете задовољава тражене карактеристике, неопходно је испитати да ли долази до сметњи у раду камере или преносу сигнала са камере услед електромагнетних зрачења изазваних каблом за напајање електричном енергијом камере и светилке.

Напајање на камерном месту – Од мерних (прикључних) места Електропривреде Србије до разводних ормана и од разводних ормана до камерних (мерних) места потребно је поставити инфраструктуру за напајање електричном енергијом.

Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би биле постављене на вишенаменске стубове и да се кроз њих постави инфраструктура за напајање електричном енергијом од мерних, односно прикључних места на мрежу за напајање електричном енергијом до разводних ормана.

Кабловске канализације, поред своје основне намене, треба да обезбеде и адекватну физичку заштиту инфраструктуре која се кроз њих полаже.

Приликом планирања кабловских канализација обавезно водити рачуна о томе да задовољавају све прописане стандарде за окружење у које се постављају.

Разводни ормани за телекомуникациону и енергетску инфраструктуру – Уколико је потребно треба предвидети у близини сваког камерног места разводни орман, самостојећи или орман предвиђен за монтажу на стуб камере, за смештање оптичких извода, уређаја за непрекидно напајање, комуникационе и друге опреме, следећих карактеристика:

- разводни орман или орман за стуб са носећом конструкцијом од челичних перфорираних профила и облогом од алуминијума, степена заштите најмање IP 55,
- база са отворима за учвршћење на подлогу,
- димензије дефинисати у складу са предвиђеном опремом,
- вентилационе жалужине морају да испуне степен заштите најмање IP 55 у комбинацији са спољним кућиштем,
- демонтажна плоча за увод каблова са заптивачем,
- кабловске уводнице од полиамида са степеном заштите IP 68,
- цилиндар брава са уметком према прописима ЕПС, блокада врата у отвореном положају, контактни сензор за повезивање на аларм против неовлашћеног приступа,
- двоструки кров за заштиту од кише са вентилационим жалужинама,
- самостојећи орман треба да има бетонско подножје са пластичним цевима пречника 100 mm за увод каблова из кабловске канализације,
- заштита од атмосферских утицаја,
- опрема мора да задовољи температурне услове од -40°C до +50°C.

Разводни орман треба да обезбеди услове који задовољавају физичке, техничке и експлоатационе карактеристике опреме која се смешта у њега и да обезбеди несметани рад уређаја независно од спољних утицаја околине.

Пристапна мрежа – Од ревизионих (техничких) шахти оптичке телекомуникационе мреже до разводних ормана потребно је поставити оптичку телекомуникациону инфраструктуру, а од разводних ормана до камера потребно је поставити адекватну телекомуникациону инфраструктуру.

КАМЕРЕ ЗА НАДЗОР САОБРАЋАЈА – На камерним местима треба поставити фиксне камере. Камере треба да буду са објективом који усклађује видно поље камере и захтев корисника на одговарајућем камерном месту.

Објективи морају бити компатибилни са типом сензора на камери. Снимци са камера у условима добре видљивости морају бити у боји, квалитетни и обезбеђивати препознавање детаља (регистарских ознака) са удаљености и већих од 20 метара. Камере треба да имају опције BLC и WDR. Камере морају радити и у условима слабије видљивости и ноћу, са аутоматским преласком у режим слабог осветљења. Такође, морају бити оперативне у условима ниских и високих температура.

Фиксне камере за надзор саобраћаја треба да имају следеће карактеристике:

- функција дан/ноћ,
- CCD или CMOS сензор,
- резолуцију 2 Мрiх,
- аутоматска бленда,
- максимална осетљивост сензора у колор моду минимум 0.5 Lux, а у црно-белом моду 0.08 Lux,
- 25 фрејмова у секунди при резолуцији Full HD,
- оперативне у температурном опсегу од -40°C до +50°C,
- подржане неке од компресија MJPEG, MxPEG, MPEG4, H.264,
- tampering аларм.

Механика и животна средина

- Камера мора да се производи са UV-отпорним кућиштем опремљеним са подесивим штитником од лошег времена,
- Камера мора бити оперативна у температурном опсегу од -40°C до +50°C,
- Камера мора функционисати у распону влажности од 10-100% RH.

Сензори и оптика

- Камера мора бити опремљена сензором са прогресивним скенирањем,
- Камера мора да обезбеди слике доле до 0,35 lux у боји и црно-беле слике до 0,07 lux,
- Камера мора да има аутофокус.

Контрола слике

- Камера мора да има аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје,
- Камера мора да подржава прилагодљив окидач (shutter) са брзинама окидања од 1/27000 s до 2 s при 50 Hz,
- Камера мора да подржава широк динамички опсег (WDR) – динамички контраст,
- Камера мора да обезбеди компензацију позадинског осветљења,
- Камера мора да подржава ручно дефинисање вредности за: ниво боја, осветљење, оштрину, контраст
- Камера мора да подржава функцију за оптимизацију слике при слабом осветљењу,
- Камера мора да има аутоматску дан/ноћ функцију.

Видео

- Камера мора да обезбеди истовремене Motion JPEG и H.264 видео стримове,
- Камера мора бити у стању да испоручи најмање два стрима у 25/30 слика у секунди у HDTV 1080p резолуцији (и нижим) преко IP мреже,
- Камера мора да има минимум 2592x1944 резолуцију при 12 fps,
- Камера мора да подржава "Baseline Profile H.264" кодирање са проценом покрета до 25/30 слика у секунди,
- Камера мора да подржава "Main Profil H.264" кодирање са проценом покрета и контекст-адаптивним бинарним аритметичким кодирањем (САВАС) у до 25/30 слика у секунди,
- Камера мора да обезбеди видео у 4:3 и 16:9 форматима слика, као и коридор формат 3:4 и 9:16,
- Имплементација H.264 мора да укључује unicast и multicast функционалност и подржава варијабилни проток (VBR), као и константни (CBR).

ИС осветљење – Камера мора бити опремљена са ИС диодама са подесивим интензитетом и углом осветљења. ИС диоде морају да имају домет минимално 15 m.

Конектори

- Камера мора бити опремљена RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрежним прикључком,
- Камера мора бити опремљена најмање један дигиталним (алармним) улазом и једним дигиталним излазом.

Функционалност догађаја

Камера мора бити опремљена са интегрисаном функционалношћу догађаја, које могу покренути:

- Дан/Ноћ режим,
- Приступ живој слици,
- Детекција покрета,
- Покушај саботаже (удари, окретање камере...),
- Ручни окидачи / виртуелни улази,
- Поремећај интерног снимања видеа.

Камерин одговор на окидач догађаја мора да садржи:

- Слање обавештења, користећи НТТP, НТТPС, ТСР или емаил поруке,
- Слање слика, користећи FТP, НТТP, НТТPС, мрежне дељене ресурсе или емаил,

- Слање видео клипа, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе или емаил,
- Снимање на интерну SD картицу и/или мрежне дељене ресурсе (NAS уређаји),
- Дан/Ноћ режим,
- Преклапање текст преко слике.

Складиштење

- Камера мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за микро SD картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа,
- Камера мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета до 64 GB,
- Камера мора да подржава снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

- Камера мора да поседује прилагодљив бројач пиксела, идентификујући величину објекта бројем пиксела,
- Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време,
- Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image),
- Камера мора да подржава примену маски приватности у video strim.

Мрежна функционалност

- Камера мора да подржава статичко и динамичко (DHCP) додељивање IP адресе,
- Камера мора да подржава IPv4 и IPv6,
- Камера мора да подржава "Quality of Service" (QoS),
- Камера мора да укључује подршку за Bonjour protocol,
- Камера мора да подржава HTTPS, SSL/TLS и IEEE802.1X проверу идентитета.
- Камера мора да обезбеди централизовано управљање сертификатима, са оба СА сертификата претходно инсталирана и могућност да се приложе додатни СА сертификати. Сертификати морају бити потписан од стране организације која пружа услуге издавања дигиталних сертификата,
- Камера мора да подржава филтрирање IP адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности са лозинком,
- Камера мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Напајање – Камера мора да подржава PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 class3

Одржавање и сервис

- Камера мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који се повезују са камером од последњег рестарта. Фајл садржи информације о IP адреси и времену повезивања,
- Камера мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати камеру уколико се открије квар,
- Камера мора да шаље обавештење када се поново покрене и сви сервиси су иницијализовани.

API & апликације

- Уређај мора поседовати уграђени веб-сервер који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардно веб окружење коришћењем HTTP.
- Камера мора бити потпуно подржана отвореним и јавним API-јем (интерфејсом за прављење апликација – Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача.
- Камера мора омогућити да се апликација других произвођача инсталирају на камеру, а произвођач камере мора да обезбеди алате за проверу компатибилности и стабилности дотичних апликација.
- Камера мора подржавати ONVIF Profile S или ONVIF Verziju 1.01 или вишу, како је дефинисала ONVIF организација, а мора постојати и могућност ажурирања верзије у било ком тренутку.

КАМЕРЕ ЗА ПРОСТОРНО НАДГЛЕДАЊЕ

Механика и животна средине

- Камера мора да се производи са UV-отпорним кућиштем опремљеним са подесивим штитником од лошег времена,
- Камера мора бити оперативна у температурном опсегу од -40°C до +50°C,
- Камера мора функционисати у распону влажности од 10-100% RH.

Сензори и оптика

- Камера мора бити опремљена сензором са прогресивним скенирањем,
- Камера мора да обезбеди слике доле до 0,1 lux у боји и црно-беле слике до 0,01 lux.

Контрола слике

- Камера мора да има аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје,
- Камера мора да подржава прилагодљив окидач (shutter) са брзинама окидања од 1/10000 s до 2 s при 50 Hz,
- Камера мора да подржава широк динамички опсег (WDR) – динамички контраст,
- Камера мора да обезбеди компензацију позадинског осветљења,
- Камера мора да подржава ручно дефинисање вредности за: ниво боја, осветљење, оштрину, контраст,
- Камера мора да подржава функцију за оптимизацију слике при слабом осветљењу,
- Камера мора да има аутоматску дан/ноћ функцију.

Видео

- Камера мора да обезбеди истовремене Motion JPEG и H.264 видео стримове,
- Камера мора бити у стању да испоручи најмање два стрима у 25/30 слика у секунди у HDTV 1080p резолуцији (и нижим) преко IP мреже,
- Имплементација H.264 мора да укључује уницаст и мултицаст функционалност и подржава варијабилни проток (VBR), као и константни (CBR).

IS осветљење – Камера мора бити опремљена са IS диодама, IS диоде морају да имају домет минимално 15 м.

Конектори

- Камера мора бити опремљена RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрежним прикључком,
- Камера мора бити опремљена најмање два дигиталним (алармним) улазом и једним дигиталним излазом.

Функционалност догађаја

Камера мора бити опремљена са интегрисаном функционалношћу догађаја, које могу покренути:

- Дан/Ноћ режим,
- Приступ живој слици,
- Детекција покрета,
- Покушај саботаже (удари, окретање камере...),
- Ручни окидачи / виртуелни улази,
- Поремећај интерног снимања видеа.

Камерин одговор на окидач догађаја мора да садржи:

- Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP или емаил поруке,
- Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе или емаил,
- Слање видео клипа, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе или емаил,
- Снимање на интерну SD картицу и/или мрежне дељене ресурсе (NAS уређаји),
- Дан/Ноћ режим,
- Преклапање текст преко слике.

Складиштење

- Камера мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за микроSD картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа,
- Камера мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета до 64 GB,
- Камера мора да подржава снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

- Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време,
- Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image),
- Камера мора да подржава примену маски приватности у видео стрим.

Мрежна функционалност

- Камера мора да подржава статичко и динамичко (DHCP) додељивање IP адресе,
- Камера мора да подржава IPv4 и IPv6,
- Камера мора да подржава "Quality of Service" (QoS),
- Камера мора да укључује подршку за Bonjour protocol,
- Камера мора да подржава HTTPS, SSL/TLS и IEEE802.1X проверу идентитета,
- Камера мора да подржава филтрирање IP адреса и укључује најмање два различита нивоа сигурности са лозинком,
- Камера мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Напајање – Камера мора да подржава PoE IEEE 802.3af i DC12V напајање

API & апликације

- Уређај мора поседовати уграђени web-server који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардно веб окружење коришћењем HTTP,
- Камера мора подржавати ONVIF Profile S или ONVIF Verziju 1.01 или вишу, како је дефинисала ONVIF организација, а мора постојати и могућност ажурирања верзије у било ком тренутку.

Носачи и кућишта за камере

Све камере треба да буду смештене у кућишта за камере следећих карактеристика:

- кућишта морају да омогућавају рад камерама при брзини ветра до 140 km/h,
- кућишта морају имати уграђен грејач,
- кућишта морају имати уграђен одмрзавач/одмагљивач стакла,
- кућишта морају имати уграђен штитник за заштиту од сунца,
- кућишта морају задовољавати степен заштите IP 66,
- кућишта морају задовољавати експлоатационе карактеристике камера при температурном опсегу од -40°C до +50°C.

Носачи кућишта за камере морају да буду компатибилни са кућиштем за камере, за спољашњу употребу и сва телекомуникациона инфраструктура и инфраструктура за напајање електричном енергијом, неопходна за рад камере, мора пролазити кроз носач кућишта камере. Носачи кућишта камера треба да задовоље услове монтаже на стуб или зид.

Мрежа преноса – За пренос видео сигнала користити расположиву фиксну телекомуникациону инфраструктуру у власништву локалних провајдера и испитати услове експлоатације и капацитете тих мрежа за предметни систем видео надзора.

Упоредити услове експлоатације тих мрежа са пројекатом постављања оптичке мреже. Изабрати најповољније решење у договору са корисником.

Неопходно је обезбедити да сигнали за пренос података у систему буду базирани на IP протоколу.

Надзорни центар

Серверски модул има следеће карактеристике:

- Отворена платформа – Отворени и јавно доступни API (Application Programming Interface) i SDK (Software Development Kit) за једноставну интеграцију апликација других произвођача,
- Мултисерверско окружање – снимање видео материјала на до 5 сервера, на сваком до 64 ИП камере, ИП видео енкодера и одабраних дигиталних видео рекордера (DVR) са аналогним камерама,
- Подршка за велики број камера и уређаја – подршка за велики број различитих модела уређаја различитих произвођача,
- Усклађеност са ONVIF™ i PSIA – подршка за камере и уређаје усклађене са ONVIF™ и PSIA стандардима,
- Подршка за различите начине компресије видео материјала – обавезна подршка за следеће методе компресије: MPEG4, ASP, MxPEG, H.264 i MJPEG,

- Дупли стримови – оптимизација употребе хардвера коришћењем мин. 2 независно конфигурисана видео-стрима – један за преглед уживо, други за снимање, без потребе конфигурисања клијентске апликације,
- „Чаробњаци“ за конфигурисање система – постојање софтверских модула, тзв. „чаробњака“, који омогућавају једноставно вођење корисника кроз процедуре додавања камера, конфигурисање снимања, подешавање детекције покрета и конфигурисање корисничких налога,
- Видео детекција покрета – независно од модела камере и обавезно подржано на 64 камере по серверу симултано,
- Аутоматска активација лиценци – аутоматска он-лине или офф-лине активација. 30-дневни грејс период, што оставља могућност измене на систему (промене камера) у периоду од 30 дана,
- Маске приватности – могућност блокирања дела сцене, омогућава администраторима да дефинишу делове сцене на камери који неће бити видљиви, или снимљени, а у сврху усклађивања са захтевом корисника, или законом.

Клијентски модул има следеће карактеристике:

- Списак аларма – аларми се прикупљају са свих уређаја у систему у листи алармних стања за моменталну могућност визуелне верификације,
- Подршка за 360⁰ панаморфне објективе – омогућава оператеру да анализира целу зону коју камера покрива, уживо или у снимку, без присуства тзв. „слепих тачака“,
- Преклопљена дугмад – могућност контроле камера, уређаја и осталих интегрисаних система директно из клијентске апликације помоћу дугмади постављених на тзв. „overlay“ – преклопљену површину,
- Вишеканалност и двосмерни аудио – комуницирање са особама на страни камере двосмерно, или објава поруке на више локација одједном,
- Независна репродукција – тренутна и независна репродукција омогућава независно пуштање снимљеног видео-материјала са једне или више камера, на прегледу уживо или у режиму пуштања снимака,
- Претраживање секвенци – приказивање секвенци и временских интервала у смањеном *preview* прозору,
- Извоз снимљеног материјала у разним форматима – омогућен извоз са више камера одједном, заједно са софтвером за прегледање снимака, логова и корисничких забелешки,
- Подршка за више језика – кориснички интерфејс доступан у већем броју језика.

Техничка спецификација

Серверски модул се састоји из следећих сегмената:

- **Апликација за управљање системом са могућностима:**
 - једна апликација за управљање омогућава једну тачку приступа свим снимачима,
 - „чаробњаци“ за конфигурацију система омогућавају навођење корисника кроз процес додавања камера, конфигурисања видеа и снимања, подешавања детекције покрета и конфигурисања корисничких налога,
 - аутоматизована детекција уређаја омогућава брзо откривање камера коришћењем метода као *uPNP*, *broadcast* и скенирање опсега ИП адреса,
 - могућност паметне групне конфигурације, која омогућава симултане измене подешавања већег броја уређаја,
 - извоз/увоз конфигурационих података система и корисника омогућава поуздану системску операцију и брз опоравак система. Могућност

клонирања система обезбеђује инсталацију више сличних система истовремено,

- увоз *offline* конфигурационих података омогућује подешавање конфигурације система (укључујући дефиниције камера и уређаја) мимо присутности сервера,

- аутоматске системске тачке снимања системских подешавања омогућавају једноставан повратак на претходно дефинисану конфигурацију, уколико су се десиле нежељене конфигурационе промене које треба анулирати.

- **Сервер снимач (Recording Server):**

- аутоматска детекција модела камера приликом подешавања,
- флексибилна мулти-локацијска, мулти-серверска структура лиценци, наплаћивана по камери,

- до 64 инсталиране камере по серверу са симултаним снимањем и гледањем живог стрима,

- без софтверских ограничења по питању квалитета снимка и брзине фрејмова,

- подршка за камере са *SSDP*, *mDNS* и *ONVIF*,

- портал на сајту произвођача који омогућава благовремено предузимање акција на снимачу у случају квара на хард диску, квара камере и сл.,

- двоструки стримови са камера могу бити оптимизовани индивидуално, по питању компресије, резолуције и брзине фрејмова, а у складу са захтевима за снимање и гледање живог стрима,

- симултано дигитално мултиканално снимање видеа и звука и гледање живог стрима,

- конективност ка камерама, видео енкодерима и одабраним *DVR* уређајима са подршком за *MJPEG*, *H.263*, *MPEG-4 Pt. 2 Simple Profile* и *Advanced Simple Profile*, *H.264/MPEG-4 AVC*, и *MxPEG*,

- технологија снимања: безбедна база велике брзине која чува *JPEG* слике или *MPEG4* и *MxPEG* стримове, укључујући и звук,

- неограничен капацитет снимања са могућношћу вишеструких архивирања по дану,

- дневно и по сату – архивирање базе са опционим аутоматским померањем на мрежно складоште чува складишни простор на локалном снимачу – са снимцима транспарентно доступним за плејбек,

- снимање на догађај,

- аутентификација снимачу преко *Microsoft Active Directory* корисничког налога, или *Xprotect* корисничког имена и лозинке,

- дневници активности клијента-корисник по времену, локацији и камерама,

- локална конзола за управљање сервером снимачем омогућава

- покретање и заустављање сервиса снимања,

- приступ конфигурационим подешавањима сервера снимача,

- приступ систему помоћи сервера снимача,

- преглед статуса система и информација из дневника,

- уграђен веб-сервер за скидање и покретање клијената и *pluginova*,

- удаљени приступ за *XProtect Smart Client* и *XProtect Web client*,

- кориснички профили којима се контролише приступ: прегледу живог стрима, *PTZ*, *PTZ* пресетима, контроли излаза, догађајима, слушању звука, говор у микрофон, ручном снимању, пуштању снимака, извозу *AVI*, извозу *JPG*, извозу *XProtect* (базе), секвенци, паметној претрази и звуку, подешавању панела прегледа, уређивању приватних панела прегледа и уређивању дељених јавних панела прегледа,
- могућност иницирања снимања са стране клијента, базирана на предефинисаним временима снимања, или ручном заустављању снимања и привилегијама приступа,
- подршка за детекцију покрета са камере,
- двосмерни аудио,
- догађајима и временом изазвана флексибилна обавештења (zvukom, емаил-ом и СМС-ом) и *PTZ* патроле,
- до 50 *PTZ* пресет позиција по камери,
- апсолутно и релативно *PTZ* позиционирање,
- одлазак на *PTZ* пресет позиције, узрокован догађајима,
- подешавање вишеструких патролних распореда по камери по дану.

• **Мобилни сервер:**

- засебан сервис који је могуће покренути на истом, или посебном серверу (за захтевније инсталације),
- транскодира видео да би га прилагодио пропусном опсегу,
- могућност коришћења *HTTPS* енкрипције уз коришћење постојећих, или сопствених сертификата,
- могућност слања видео стрима са мобилних уређаја на снимач, те њихово похрањивање на истом.

Клијентски модул се састоји из следећих сегмената:

• **„Паметна“ клијентска апликација**

- засебни, задатку оријентисани табови (прозорске структуре) за сегменте прегледа живог стрима, пуштање и извоз снимака, претрагу секвенци и управљање алармима,
- могућност ручног покретања снимања, за предефинисани период времена,
- подршка 64-битним оперативним системима,
- независно пуштање снимка омогућава пуштање снимака и у режиму прегледа уживо и у режиму прегледа архиве,
- подршка за мапе,
- извоз снимака у различитим форматима,
- паметна претрага омогућава брзо лоцирање промена или објеката на сцени,
- вишеканални двосмерни аудио омогућава комуникацију са особама на капијама/улазима, или омогућава објављивање порука већем броју особа,
- могућност дигиталног зумирања живог стрима, или снимка,
- подршка за панеле од 1x1 до 10x10 распореда камера,
- панели оптимизовани за 4:3 и 16:9 односе димензија екрана/видео материјала,
- подршка за више монитора,

- Хотспот функција за избор одређене камере са панела са већим бројем камера,
 - Цароусел функција која омогућава ротирање одређеног броја камера на једном панелу,
 - дугмад на преклопљеној површини која омогућавају контролу камера, уређаја интегрисаних у камере и осталих интегрисаних система директно у панелу за преглед,
 - мониторинг уграђених аудио извора камере у прегледу живог стрима и у прегледу архиве,
 - опције апликација омогућавају корисницима да прилагоде изглед и апликацију по сопственом нахођењу,
 - креирање, уређивање и брисање *PTZ* пресет позиција,
 - подршка за 360° ImmerVision Enables® паноморф објектив,
 - једноставно праћење објекта помоћу *Camera navigator* функционалности.
- **Плауер паметне клијентске апликације**
 - пуштање снимљеног видео и аудио материјала,
 - брзо пуштање снимка једним кликом,
 - пуштање до 100 временски синхронизованих камера током прегледа снимка,
 - тренутна претрага снимка, заснована на датуму/времену и активности/аларму,
 - извоз доказног материјала у облику штампаног извештаја, *JPEG* слике, *AVI* или *MKV* снимка или у *XProtect* формат,
 - аудио сигнал с може експортирати у *WAV* или *AVI* формат,
 - могућност енкрипције и заштите лозинком извезених снимака и фајлова,
 - могућност убацивања коментара у експортирани материјал,
 - *De-interlacing* видео сигнала са аналогних камера.
 - **Web клијентска апликација**
 - могућност приступа серверу снимачу кроз *web browser* без потребе инсталирања клијентске апликације,
 - динамичка оптимизација пропусног опсега приликом стриминга ка клијенту,
 - креирање *AVI* фајлова, или експорт *JPG* слика,
 - тригероване излаза и догађаја приликом прегледа уживо одређених камера,
 - пријављивање на систем преко *Xprotect* корисничког имена и лозинке, *Microsoft Active Directory* корисника, те повезивање кроз *HTTPS* безбедну везу.
 - **Мобилни клијент**
 - могућност прегледа живог видео и снимака на мобилном уређају,
 - могућност додавања већег броја креденцијала за пријављивање, за једноставно пребацивање између различитих локација,
 - могућност прегледа камере у панелима за преглед и појединачног прегледа камере,

- могућност дигиталног зума,
- могућност прегледа снимака из базе, уз истовремени преглед живог стрима,
- контрола *PTZ* камера,
- слање видео стрима ка снимачу, тзв. *Video Push*,
- могуће тригероване излаза и догађаја,
- повезивање на систем помоћу безбедне *HTTPS* конекције,
- извоз снимљеног материјала на сервер, како би се избегло померање великих видео фајлова. Могуће је накнадно скидање, у случају обезбеђивања брже конекције.

• **Опције интеграције**

- доступан отворени *SDK*,
- могућност интеграције са системима као нпр. контрола приступа, алармне централе, управљање вратима и управљање паметним зградама, коришћењем хардверских улаза/излаза, интерних догађаја и *TCP/IP* догађаја.

Софтвер за управљање видео надзором

-Smart City - Ticketing

-Smart City - Stop

-Milestone софтвер

- » Програм мора бити базиран на Linux (UNIX) платформи за рад безбедности, поузданости итд.
- » Програм мора да ради на свим оперативним системима (windows, linux, android, iOS...)
- » Програм мора да буде WEB base орјентисан
- » Програм мора да ради у режиму клијент – сервер где се на серверу све функције извршавају, као и сви фајлови чувају
- » Програм мора да испуни минимум опште техничке захтеве:
 - Примењен је релациони систем управљања базом података (RDBMS) за чување података који су део пословног процеса
 - систем мора да ради са минимум 3 базе података : mysql, postgresql, oracle, intebaze, firebird...
 - Обезбеђено је дугорочно и поуздано смештање великих количина података, и то најмање за период од три године (после три године се може очекивати замена опреме, а период чувања података, ПОЛИЦИЈСКЕ документације, је регулисан законом).
 - Решење треба да омогући рад корисника са удаљених локација (преко VPNa, где се дефинисе строг приступ истом)
 - Архитектура система и примењене технологије омогућавају скалабилну имплементацију решења у односу на оптерећење и дистрибуираност обраде
 - Трослојна архитектура као минимални захтев, са пословном логиком имплементацијом у средишњем слоју.
 - Снажан сигурносни модел кроз све нивое, са независним Single Sign - On (SSO) могућностима и проширеношћу према напредним сигурносним технологијама
- » Програм мора да има могућност дефинисања корисника, групе корисника
- » Програм мора да има могућност дефинисања одређених права за појединачног корисника, или групу корисника

- » Програм мора да има могућност дефинисања броја и локација камерних места те за свако камерно место појединачно има следеће могућности да дефинише :
 - IP адреса камерног места (под система)
 - коринићко име и сифра (сигурносни кључ ако се користи, vrnkey итд)
 - тип корисничког места
 - његове географске податке
 - вирста система која је интегрисана на камерном месту као и одабир већ понудјених ако их поседује у систему
 - одабир података које се желе копирати са камерног места (само прекршаји, само txt подаци, слике и прекршаји, сва возила са слика и подацима итд) на централни рачунар
 - идентификација под система (инсталираног на локацији) са главни сервер
 - временски период синхронизације података
- » Програм мора да има могућност дефинисања разлићитих листа возила (ВИП,украдена возила, не регистрована итд) као и могућност синхронизације са централном базом из МУП-а
- » Програм мора да подржава комуникацију са МУП-овом базом података и испуњавање свих безбедностих протокола које таква комуникација захтева у онлајн моду (ORACLE Baza)
- » Целокупна реконструкција свих процеса система (који је корисник у ком временском периоду радио, процесуирао, мењао неки елемент, податак у систему...)
- » Аутоматски /дневни/недељни/месечни... BACKUP података
- » Програм мора имати могућност штампања и процесуирања казни, од његовог алармирања до процесуирања целокупан пословни процес мора да испуни од стране МУП који је прописан законом (штампање позива власнику возила, штампање ПП и ПН образаца, као и интеграција у постојеће МУП-ве системе).
- » Програм мора да за сваку акцију, процесуирани прекршај, бележи које је овлашћено лице радило на њему као и хронологија истог
- » Програм мора да подржава аутоматско читавање извода из банке као и раскњижавање плаћених казни
- » Програм мора да подржава генерисање разних извештаја које захтева МУП, минутно, сатни, дневни/недељни/месечни/квартални
- » Програм мора да подржава графички приказ на мапи под система, као и за сваки прекршај где не начињен
- » Програмски пакет мора да има додатну проверу прочитаних карактера са регистарских таблица у односу на потатке са камерног места у поспроцесном моду
- » Програмски пакет мора да за сваки процесуирани прекршај приликом генерисање позива власнику возила генерише шифру којој власник возила може online да има увид у казну (рок важења шифре не сме бити већи од 15 дана)
- » Мониторинг свих активних процеса као и логовање свих елемената система са графичким приказом свих елемената система. За сву активну опрему, сервере, камере, мора да има минимум следеће параметре :
 - CPU user time
 - CPU idle time
 - Processor load (1 min average per core)
 - Processor load (5 min average per core)
 - Processor load (15 min average per core)
 - Host name
 - Host boot time

- Host local time
- System information
- System uptime
- HTTP service is running
- ICMP ping
- ICMP response time
- ICMP loss
- Available memory
- Free swap space
- Free swap space in %
- Total memory
- Total swap space
- Incoming network traffic on venet0
- Outgoing network traffic on venet0
- Number of logged in users
- Number of processes
- Checksum of /etc/passwd
- SSH service is running

ИНСТАЛАЦИЈА

Услови рада опреме

Сва испоручена опрема треба да има CE ознаке.

У случају да се захтевају посебни услови за рад опреме по питању напајања, температуре, влажности, електромагнетне заштите и слично, потребно је навести их у оквиру понуде.

Тестирање

Контрола усклађености са постојећом опремом ће бити извршена приликом монтаже опреме, о чему ће се саставити посебан извештај.

Гарантни рок и одржавање

У склопу понуде неопходно је навести гарантни рок за уређаје и извршене радове (не мањи од две године), као и начин одржавања у гарантном и вангарантном периоду.

Документација

Пре пуштања у рад система, испоручилац ће обезбедити комплетну техничку документацију, која треба да укључује:

- принцип рада опреме,
- могућности опреме (захтеване и/или опционе),
- упутства за коришћење корисничких апликација на српском језику,
- препоруке за инсталацију,
- комплетна упутства за рад,
- поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање,
- пројекат изведеног стања.

- 2. У случају испоруке неквалитетних и неисправних добара** – Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене опреме за видео надзор, при чему је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема опреме, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.
- 3. Начин, рок и услови требовања и испоруке добара** – Испоручилац добара се обавезује да ће уговорена добра испоручити и инсталирати са својим персоналом, стручно оспособљеним и обученим за обављање послова на уградњи и инсталацији опреме за видео надзор.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) – ПАРТИЈА 2.

ПАРТИЈА 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара

Систем видео надзора у образовним установама мора бити заснован на инсталацији камера високе резолуције.

Камере морају имати могућност јасног снимања и у условима ниске осветљености, односно камере морају имати дан-ноћ функцију.

На локацијама где је недовољна осветљеност у току ноћи, морају се користити IP осветљивачи. Одабир IP осветљивача потребно је ускладити са простором који се снима (угао и распон), као и објективом који је инсталиран на камери.

Камере морају бити отпорне на атмосферске утицаје, са степеном заштите IP 66, у кућишту намењеном за спољну монтажу са грејачима и вентилаторима.

A) IP kamere u BOX kućištu

Red. broj	Tehnička specifikacija	Karakteristike
1.	Senzor slike	min 1/3" CMOS čip sa progresivnim skeniranjem
2.	Broj efektivnih piksela	min 1,3 megapiksela
3.	Minimalno osvetljenje boja	0,03 lx (F1.0, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 30fps), B/W 0,04 lx (F1.0, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 30fps)
4.	Vrsta objektiva	Varifokalni objektiv
5.	Dužina fokusa	min $f=3.0\sim 8.0$ mm, F1.0 (wide), F1.65 (tele)
6.	Format kompresije	H.264 (high/main/baseline profile) / JPEG
7.	Optički zum/digitalni zum	min 2.7x / min 4x
8.	Dan/noć realni	Da
9.	Širok dinamički raspon WDR	View DR 130dB
10.	Maksimalna rezolucija	1280x1024
11.	Maksimalna brzina frejmova	30 fps u svim rezolucijama (H.264/JPEG)
12.	Inteligentni video/audio analitika	- napredna dijagnostika slike DEPA, - inteligentna detekcija pokreta, detekcija lica, - tamper alarma, - audio kompresija G.711/G.726/AAC (16kHz, 48kHz)
13.	Network	Protokoli IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP preko TCP, SMTP preko HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (klijent samo), SNMP (v1, V2c, v3), SSL * SSM (Izvor Specifična multicast) je podržan. Broj IP adresa / Mac ADRESA 1.
14.	Interfejs	- analogni monitor izlaz za setup (mini jack x1) - mreža port 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
15.	Napajanje	DC 12V / AC 24V IEEE 802.3af usklađen (PoE sistem)
16.	Radna temperature	od -10°C do +50°C

B) SPEED DOME IP kamere

Red. broj	Tehnička specifikacija	Karakteristike
1.	Senzor slike	min 1/3" CMOS čip sa progresivnim skeniranjem
2.	Broj efektivnih piksela	min 1,3 megapiksela interna sinhronizacija
3.	Minimalno osvetljenje (50 IRE) boja	0,05 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 30fps), B/W 0,04 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 30fps)
4.	Minimalno osvetljenje (30 IRE) boja	0,03 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 30fps), B/W 0,02 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 30fps)
5.	Vrsta objektiva	Varifokalni objektiv
6.	Dužina fokusa	min f=3.0~9.0mm, F1.2 (wide), F2.1 (tele)
7.	Format kompresije	H.264 (high/main/baseline profile) / JPEG
8.	Optički zum/digitalni zum	min 3x / min 4x
9.	Dan/noć realni	Da
10.	Širok dinamički raspon WDR	View DR 130dB
11.	Maksimalna rezolucija	1280x1024
12.	Maksimalna brzina frejmova	30 fps u svim rezolucijama (H.264/JPEG)
13.	Inteligentni video/audio analitika	- napredna dijagnostika slike DEPA, - inteligentna detekcija pokreta, detekcija lica, - scenska analitika, detekcija objekta, - audio kompresija G.711/G.726/AAC (16kHz, 48kHz)
14.	Network	Protokoli IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP preko TCP, SMTP preko HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (klijent samo), SNMP (v1, V2c, v3), SSL SSM (Izvor specifična multicast) je podržan. Broj IP adresa / Mac ADRESA 1.
15.	Interfejs	- analogni video izlaz BNCx1, 1.0, Vp-p, 75Ω, debalans, sinhronizovati negative 600 TV linija, - analogni monitor izlaz za setup phono jack x1, - mikrofoni, ulaz mini jack (mono), ulaz line mini jack (mono), - mreža port 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45), - alarm ulaz senzora x2, - alarm izlaz x2
16.	Napajanje	DC 12V ± 10% / AC 24V ± 20% IEEE 802.3af usklađen (PoE sistem)
17.	Radna temperatura	od -10°C do +50°C

C) Ostala oprema

Red. broj	Opis	Karakteristike
1.	Spoljno kućište kamere	<ul style="list-style-type: none"> • Sa grejačem, • termostatom, • ventilatorom i • bočnim otvaranjem
2.	Nosač kućišta kamere	<ul style="list-style-type: none"> • Metalni nosač, • kanal za prolaz kablova
3.	Lan switch	<ul style="list-style-type: none"> • min. 5 portova, • brzina min. 10/100/1000 Mbps
4.	PoE injector	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilan sa IEEE 802.3af, • sa AC/DC adapterom, • napajanje 15.4W (max. 48VDC), • 100Mb/s / Gigabit - Power over Ethernet
5.	Nano Beam	<ul style="list-style-type: none"> • Memorija: 64 MB DDR2, 8 MB Flash • Mrežni interfejs: 1 x 10/100 Ethernet Port • Wireless dozvole: FCC, IC, CE • Napajanje: 24V, 0.5A PoE • Dohvat antene: 25dBi • Polarizacija: Dual linearna • Frekvencija: 5170 - 5875 MHz
6.	Računar	Brend računар Procesor Intel i3-3220, RAM 4GB, HD 500GB, grafička karta Intel HD Graphics, audio Internal speaker for business audio, prateća oprema ili odgovarajući
7.	Energetski kabal	3x1, 5PPY
8.	UTP	CAT5E
9.	Podskolp	6 utučnih mesta

2. **У случају испоруке неквалитетних и неисправних добара** – Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене опреме за видео надзор, при чему је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема опреме, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.
3. **Начин, рок и услови требовања и испоруке добара** – Испоручилац добара се обавезује да ће уговорена добра испоручити и инсталирати са својим персоналом, стручно оспособљеним и обученим за обављање послова на уградњи и инсталацији опреме за видео надзор.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (*чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона*);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
- 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (*чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона*);
- 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

а) да располаже неопходним финансијским капацитетом,

- **за партију 1.** – да понуђач у последње две године од дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади и
- **за партију 2.** – да понуђач у последње две године од дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади.

б) да располаже неопходним пословним капацитетом,

- **за партију 1.** – да је понуђач у последње три године (2012., 2013. и 2014. година) извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у минималном годишњем износу од 950.000,00 динара без ПДВ-а,
- **за партију 2.** – да је понуђач и последње три године (2012., 2013. и 2014. година) извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у минималном годишњем износу од 750.000,00 динара без ПДВ-а,
- **за партију 1.** – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 (системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног

центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео обезбеђење),

- **за партију 2.** – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 (системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео обезбеђење),
- **за партију 1.** – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка заштита, видео обезбеђење),
- **за партију 2.** – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка заштита, видео обезбеђење),
- **за партију 1.** – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика и
- **за партију 2.** – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика.

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке, и то:

- **за партију 1.** – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има минимум 8 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке и
- **за партију 2.** – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има минимум 4 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке.

г) да располаже неопходним техничким капацитетом,

- **за партију 1.** – опрема из техничке спецификације мора да испуњава све карактеристике и функције наведене у документацији и
- **за партију 2.** – опрема из техничке спецификације мора да испуњава све карактеристике и функције наведене у документацији.

д) увид у објекат наручиоца,

- **за партију 1.** – понуђач је дужан да пре истека рока за подношење понуда на лицу места изврши преглед објеката на којима ће се вршити инсталација система видео надзора, у циљу сагледавања свих услова од значаја за сачињавање понуде, о чему ће бити сачињен записник,
- **за партију 2.** – понуђач је дужан да пре истека рока за подношење понуда на лицу места изврши преглед објеката на којима ће се вршити инсталација система видео надзора, у циљу сагледавања свих услова од значаја за сачињавање понуде, о чему ће бити сачињен записник,
- **за партију 1.** – изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат наручиоца који је предмет јавне набавке, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке и
- **за партију 2.** – изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат наручиоца који је предмет јавне набавке, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке.

- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, док додатне услове понуђач мора да испуњава самостално,
- 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који се посебно доказује**, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, испуњеност **обавезних услова** мора доказати на следећи начин:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
Дозвола мора бити важећа.
5. Услов из члана чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Не постоји посебна дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
6. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона - Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико**

понуду подноси група понуђача - Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) да располаже неопходним финансијским капацитетом

- **за обе партије** – Потврда Народне банке Србије да понуђач у последње две године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади,

б) да располаже неопходним пословним капацитетом

- **за обе партије** – доказује се референц листом која је валидна само у случају да су за испоручена добра достављене копије уговора или рачуна (фактура) издатих купцима/инвеститорима, као и потврдама ранијих корисника о поштовању уговорних обавеза (оверене и потписане од стране одговорног лица). Образац референц листе и потврда наручиоца о поштовању уговорених обавеза саставни су део конкурсне документације,
- **за обе партије** – доказује се копијом важећег сертификата ISO 27001:2005 (системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног центра, извођење система ит мреже, безбедносно технички системи-видео обезбеђење),
- **за обе партије** – доказује се копијом важећег сертификата SRPS A.L.002:2008 о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка заштита, видео обезбеђење),
- **за обе партије** – доказује се копијом потврде издате од фирме која је урадила Акта о процени ризика.

Понуда понуђача који не поседује сертификат или достави сертификат али из других области које нису предмет јавне набавке - биће одбијена као неприхватљива.

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом

- **за партију 1.** – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за инсталацију опреме, минимум 8 лица. Уз списак се обавезно достављају копије радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и сл.
- **за партију 2.** – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за инсталацију опреме, минимум 4 лица. Уз списак се обавезно достављају копије радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и сл.

г) да располаже неопходним техничким капацитетом

- **за обе партије** – доказује се изјавом понуђача на сопственом меморандуму да опрема из техничке спецификације испуњава све карактеристике и функције наведене у конкурсној документацији.

д) увид у објекат наручиоца

- **за обе партије** – записник о извршеном увиду у објекат наручиоца, који је предмет јавне набавке и
- **за обе партије** – изјава понуђача на сопственом меморандуму којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат наручиоца који је предмет јавне набавке, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке.

Напомена:

- *Увид у објекат наручиоца, вршиће се уз претходно поднет писани захтев овлашћеном лицу за контакт наручиоца Роберт Јакшиа (у захтеву навести партију); уколико увид у објекат Наручиоца врши лице које није законски заступник понуђача за истог је потребно при подношењу писменог захтева наручиоцу, доставити и уредно попуњено и оверено овлашћење; о извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице за контакт наручиоца; понуда понуђача који није извршио увид у објекат наручиоца или није доставио исправан записник о извршеном увиду у објекат наручиоца како је захтевано, биће сматрана неисправном*
- *Докази о испуњености додатних услова могу се доставити у неоввереним копијама*

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА – ПАРТИЈА 1.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (**Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу**), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (**Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу**), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) из групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (**Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу**), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује у заједничкој понуди.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА – ПАРТИЈА 2.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (**Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу**), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 5) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 6) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 7) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 8) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (**Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу**), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 5) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 6) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 7) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 8) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) из групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (*Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу*), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 5) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 6) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 7) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 8) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује у заједничкој понуди.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „**Понуда за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу – НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **18.06.2015.** године, до **14:00** часова. Јавно отварање понуда извршиће се **18.06.2015.** године у **15:15** часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Потписан и оверен образац - *Изјава понуђача о испуњености услова*, као и образац *Изјава подизвођача о испуњености услова* (оба образца су дата у поглављу IV одељак 3.) уколико се подноси заједничка понуда. Уколико понуђач не достави поменуте образце из конкурсне документације, обавезан је да достави доказе о испуњености услова из поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и упутство како се доказује испуњеност услова.
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац понуде* (поглавље VI у конкурсnoj документацији).
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац структура цене са упутством како да се попуни* (поглавље VII у конкурсnoj документацији).
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Модел уговора* (поглавље VIII у конкурсnoj документацији).
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац изјаве о независној понуди* (поглавље X у конкурсnoj документацији).
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона* (поглавље XI у конкурсnoj документацији),
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац референци понуђача* (поглавље XII у конкурсnoj документацији),

- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац потврде крајњег корисника* (поглавље XIII у конкурсној документацији) и
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Образац за кадровски капацитет* (поглавље XIV у конкурсној документацији)
- Попуњен, печатом оверен и потписан *Записник о извршеном увиду у објекат наручиоца* (поглавље XV у конкурсној документацији)

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у две партије. Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.

Уколико понуђач поднесе понуду за обе партије, оне морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију појединачно.

Свака партија је предмет посебног уговора.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу – НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу – НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу – НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу – НЕ ОТВАРАТИ**“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року од најдуже **45 дана** од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара а у складу са закљученим уговором.

Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке и инсталације опреме

Рок за испоруку и инсталацију опреме је **60 дана** од дана закључења уговора.

Партија 1. – Понуђач је дужан да изврши испоруку и монтажу предметних добара на следећим локацијама у Новом Кнежевцу:

- На раскрсници улица Трг Моше Пијаде – Ненада Валчева – Краља Петра I Карађорђевића
- Излаз из Новог Кнежевца код моста, почетак улице Трг Моше Пијаде и
- Код Предшколске установе „Срећно дете“ – Краља Петра I Карађорђевића бр.4.

Партија 2. – Понуђач је дужан да изврши испоруку и монтажу предметних добара на следећим локацијама у Новом Кнежевцу:

- Основна школа „Јован Јовановић Змај“ – Краља Петра I Карађорђевића бр.13,
- Средња школа „Гимназија“ – Краља Петра I Карађорђевића бр.11.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручене и инсталиране уређаје не може бити мањи од две године.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **30 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У цену је урачунато извршење свих радова који су предмет јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

12.1. Понуда мора да садржи и **Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму** (за партију за коју се подноси понуда) да ће приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** и картон депонованих потписа. Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

12.2. Понуда мора да садржи и **Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму** (за партију за коју се подноси понуда) да ће приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од уговореног гарантног рока, као **средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року** и картон депонованих потписа. Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

12.3. Меница за добро извршење посла

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу достави соло бланко меницу (за партију за коју се подноси понуда), менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12.4. Меница за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу достави соло бланко меницу (за партију за коју се подноси понуда), менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање

детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, електронске поште на е-mail javnenabavke@noviknezevac.rs или факсом на број 0230/82-076) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs, факсом на број 0230/82-076 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостатке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.

1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.

2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

- Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
- Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
- Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1.

Понуда бр. _____, од __. __. 2015. године за Партију 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет Партије 1. је набавка добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу

Укупна цена испоруке и инсталације опреме без ПДВ-а	
Укупна цена испоруке и инсталације опреме са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Рок за испоруку и инсталацију опреме (максимално 60 дана од момента закључења уговора)	
Гарантни рок (не краћи од 24 месеца)	
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)	

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П. _____

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2.

Понуда бр. _____, од __. __. 2015. године за Партију 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет Партије 2. је набавка добара – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу

Укупна цена испоруке и инсталације опреме без ПДВ-а	
Укупна цена испоруке и инсталације опреме са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Рок за испоруку и инсталацију опреме (максимално 60 дана од момента закључења уговора)	
Гарантни рок (не краћи од 24 месеца)	
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)	

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П. _____

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 1.

Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу

PRVO KAMERNO MESTO – „MOST“						
Red. broj	Naziv	Jed. mere	Kol.	Jed. cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5	6
1.	Kamera sa IR reflektrom (tehnička specifikacija)	kom	1			
2.	Mikro SD kartica za kameru, 64GB	kom	1			
3.	Eksterno razvodni orman 600x400x250	kom	1			
4.	SFTP kabl	m	10			
5.	Metalni nosač kamere na postojeći stub	kom	1			
6.	Metalni nosač sa šelnama	kom	1			
7.	Napojni kabl 3x1.5	m	10			
8.	Redne stezaljke za razvodni orman	kom	3			
9.	Nazidna utičnica 220V	kom	1			
10.	Napajanje za kamere sa akumulatorom	kom	1			
Radovi na lokaciji						
11.	Optički kabl sa 12 vlakana sa postavljanjem	m	100			
12.	Zatezni nosač optičkog kabl sa montažom	kom	2			
13.	Prolazni nosač optičkog kabla sa montažom	kom	1			
14.	Zok-8 sa montazom	kom	1			
15.	Kutija za spoljašnju montažu sa montiranjem	kom	1			
16.	Medija konverter	kom	2			
17.	Montaža opreme na stubove, raz.orman, polaganje kablova	kom	1			
18.	Instalacija, testiranje i puštanje sistema u rad	kom	1			
UKUPNO						

DRUGO KAMERNO MESTO – „CENTAR“						
Red. broj	Naziv	Jed. mere	Kol.	Jed. cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5	6
1.	Kamera sa IR reflektrom (tehnička specifikacija)	kom	1			
2.	Mikro SD kartica za kameru, 64GB	kom	1			
3.	Eksterno razvodni orman	kom	1			

	600x400x250					
4.	SFTP kabl	m	10			
5.	Stub - portal za kamerno mesto	kom	1			
6.	Anker ploča za betoniranje stuba	kom	1			
7.	Metalni nosač sa šelnama	kom	1			
8.	Napojni kabl 3x1.5	m	20			
9.	Okiten crevo	m	20			
10.	Uvodnici za kablove	kom	2			
11.	Redne stezaljke za razvodni orman	kom	3			
12.	Nazidna utičnica 220V	kom	1			
13.	Pocink traka za uzemjenje	kg	10			
14.	Napajanje za kamere sa akumulatorom	kom	1			
Radovi na lokaciji						
15.	Optički kabl sa 12 vlakana sa postavljanjem	m	100			
16.	Zatezni nosač optičkog kabl sa motažom	kom	3			
17.	Zok-8 sa montazom	kom	1			
18.	Kutija za spoljašnju montažu sa montiranjem	kom	1			
19.	Medija konverter	kom	2			
20.	Betoniranje stopa sa iskopom	kom	1			
21.	Isporuka, montaža stubova	kom	1			
22.	Montaža opreme na stubove, raz. orman, polaganje kablova	kom	1			
23.	Instalacija, testiranje i puštanje sistema u rad	kom	1			
UKUPNO						

TREĆE KAMERNO MESTO – „VRTIĆ“						
Red. broj	Naziv	Jed. mere	Kol.	Jed. cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5	6
1.	Ambijentalna kamera (tehnička specifikacija)	kom	1			
2.	Mikro SD kartica za kameru, 64GB	kom	1			
3.	SFTP kabl	m	15			
4.	Napojni kabl 3x1,5	m	15			
5.	Razvodni orman sa pratećim elementima	kom	1			
6.	Uvodnici za kablove	kom	2			
7.	Napajanje za kamere sa akumulatorom	kom	1			
Radovi na lokaciji						
8.	Optički kabl sa 12 vlakana sa postavljanjem	m	100			
9.	Zatezni nosač optičkog kabl sa motažom	kom	2			
10.	Prolazni nosač optičkog kabla sa montažom	kom	2			
11.	Zok-8 sa montazom	kom	1			
12.	Kutija za spoljašnju montažu sa montiranjem	kom	1			

13.	Medija konverter	kom	2			
14.	Montaža opreme na objekte, raz.orman, polaganje kablova	kom	1			
15.	Instalacija, testiranje i puštanje sistema u rad	kom	1			
UKUPNO						

MUP – CENTRALA						
Red. broj	Naziv	Jed. mere	Kol.	Jed. cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5	6
1.	Hard Disk 3TB	kom	2			
2.	Milestone Basic licenca	kom	1			
3.	Licenca za kameru	kom	3			
Radovi na lokaciji						
4.	Instalacija, testiranje i puštanje sistema u rad	kom	1			
UKUPNO						

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству, за сваку табелу посебно:

- У колони 4 понуђач уписује износ јединичне цене за тражена добра,
- У колони 5 понуђач уписује цену тражених добара без ПДВ-а, која се добија множењем колона 3 и 4,
- У колони 6 понуђач уписује цену тражених добара са ПДВ-ом, која се добија увећавањем цене тражених добара за износ ПДВ-а и
- У реду УКУПНО исказана је укупна цена тражених добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као збир свих вредности у колони 5, односно колони 6.

Рекапитулација

Редни број	Назив	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Прво камерно место – „Мост“		
2.	Друго камерно место – „Центар“		
3.	Треће камерно место – „Вртић“		
4.	МУП - централа		
УКУПНО			

VII СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2.

Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу

Red. broj	Opis radova i materijala	Jed. mere	Jed. cena	„Gimnazija“ Novi Kneževac	O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“	Kol.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3*6)	8 (7+pdv)
1.	Kamera Sony IP HD tipa SNC-EB-600B (dan/noć) ili odgovarajuća	kom		3	3	6		
2.	Kamera Sony IP tipa SNC-VM-600B ili odgovarajuća	kom		1	1	2		
3.	Spoljno kućište sa grejačem, termostatom i ventilatorom	kom		3	3	6		
4.	Metalni nosač sa kanalom za prolaz kablova	kom		3	3	6		
5.	PoE Injector (Supplier Adapter)	kom		4	4	8		
6.	Antena za bežični prenos Nano Beam NBE-M5-400-25dbi ili odgovarajuća	kom		1	1	2		
7.	Mini desktop swich s-5-5 portni 10/100 desktop swich	kom		1	1	2		
8.	Podsklop sa 6 priključnih mesta	kom		1	1	2		
9.	Nosač za bežični prenos sa opremom za montažu	kom		1	1	2		
10.	Brend računar Procesor Intel i3-3220, RAM 4GB, HD 500GB, grafička karta Intel HD graphic, audio Internal speaker for business audio, prateća oprema ili odgovarajući	kom		1	1	2		
11.	Mrežni kabal CAT5 UC300	m		300	300	600		
12.	3x1,5 PPY strujni kabal	m		50	50	100		
13.	PVC regali 16x16 za polaganje instalacije od 2m	m		50	50	100		
14.	Isporuka, ugradnja, postavka instalacije za video nadzor, obrada krajeva kablova za povezivanje na centralni sisitem, puštanje u rad koje obuhvata proveru ispravnosti izvedene instalacije	m		400	400	800		

15.	Montaža bežičnog prenosa video nadzora	kom		1	1	2		
16.	Montaža i povezivanje opreme na izvedenu instalaciju, usmerenje kamera i povezivanje na centralni sistem	kom		4	4	8		
UKUPNO								

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству, за сваку табелу посебно:

- У колони 3 понуђач уписује износ јединичне цене за тражена добра,
- У колони 7 понуђач уписује цену тражених добара без ПДВ-а, која се добија множењем колоне 3 и 6,
- У колони 8 понуђач уписује цену тражених добара са ПДВ-ом, која се добија увећавањем цене тражених добара за износ ПДВ-а и
- У реду УКУПНО исказана је укупна цена тражених добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као збир свих вредности у колони 7, односно колони 8.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-40-____
Дана: __. __. 2015. године

УГОВОР О ИСПОРУЦИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Овај Уговор закључен је између:

Општинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1 Нови Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и е-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs, коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране,

и

_____, са седиштем у _____,

ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,

телефон _____, факс _____ и е-mail адреса _____,

кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Испоручилац добара) с друге стране.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН I-1.1.4/2015) – **Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу**, Општинска управа општине Нови Кнежевац као Наручилац и _____ као Испоручилац добара приступају закључењу следећег Модела уговора:

Члан 1.

Предмет Уговора је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за видео надзор на раскрсницама у Новом Кнежевцу, а у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и понуде Испоручиоца добара бр. _____ за **Партију 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу**, од __. __. 2015. године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом из понуде Испоручиоца добара.

Обавезе понуђача су:

1. да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој документацији Испоручиоца добара,
2. да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
3. да пре пуштања у рад система, обезбеди поред пројекта изведеног стања и комплетну техничку документацију, која треба да укључује: принцип рада опреме, могућности опреме, упутства за коришћење радне станице и рад администратора на српском језику, праћење видео надзора, све техничке цртеже и шеме система, препоруке за инсталацију, све релевантне и потребне атесте инсталиране опреме, техничку документацију везану за простор за смештај опреме, комплетна упутства за рад, поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање,
4. да врши послове одржавања видео система у року од две године од дана пуштања у рад система.

Члан 3.

Укупна цена набавке добара, монтажа и пуштање у рад система за видео надзор дата је понудом, а која је саставни део овог уговора у укупном износу од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 4.

Вредност добара је фиксна и не може се мењати.

Испоручилац добара и Наручилац су сагласни да ће се плаћање вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета општине Нови Кнежевац.

Члан 5.

Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац добара приликом закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу соло бланко **меницу за добро извршење посла**, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Испоручилац добара не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уговорне стране сагласно констатују и да је Испоручилац добара у обавези да приликом примопредаје предмета овог уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу соло бланко **меницу за отклањање грешака у гарантном року**, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон

депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном гарантном року.

Члан 6.

Испоручилац добара гарантује да ће набавку добара, монтажу и пуштање у рад система извршити према нормативима, стандардима и прописима, за ову врсту послова и према правилима своје струке.

Члан 7.

Испоручилац добара је дужан да обезбеди гаранцију на опрему најмање 2 (две) године од момента пуштања у рад Система.

Члан 8.

Уколико Испоручилац добара у уговореном року не изврши све своје уговорне обавезе обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1 % укупне уговорене вредности из члана 3. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

Уколико Испоручилац добара не изврши све своје уговорене обавезе, или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне уговорене вредности.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 9.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају опреме са монтажом, о чему се састављају Записник што потписују представник Наручиоца са једне стране и представник Испоручиоца добара са друге стране.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза утврђених у овом Уговору.

Наручилац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 15 дана, у случају несавесног пословања и због непоштовања одредби овог Уговора од стране Испоручиоца добара.

Члан 11.

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не реше споразумно решаваће надлежни суд.

Члан 12.

На односе који нису регулисани овом Уговором, примењивају се одредбе Закона о облигационим односима којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

за наручиоца

за испоручиоца добара

Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора попуњити сва празна места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-40-____
Дана: __. __. 2015. године

УГОВОР О ИСПОРУЦИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР У ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ И „ГИМНАЗИЈИ“ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Овај Уговор закључен је између:

Општинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1 Нови Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs, коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране,

и

_____, са седиштем у _____,

ПИБ _____, матични број _____, број рачуна _____,

телефон _____, факс _____ и e-mail адреса _____,

кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Испоручилац добара) с друге стране.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН I-1.1.4/2015) – **Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу**, Општинска управа општине Нови Кнежевац као Наручилац и _____ као Испоручилац добара приступају закључењу следећег Модела уговора:

Члан 1.

Предмет Уговора је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за видео надзор у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ и „Гимназији“ у Новом Кнежевцу, а у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и понуде Испоручиоца добара бр. _____ за **Партију 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу**, од __. __. 2015. године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом из понуде Испоручиоца добара.

Обавезе понуђача су:

- 1) да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој документацији Испоручиоца добара,
- 2) да обезбедити обуку за 2 полазника за рад на корисничким апликацијама. Ова обука укључује рад са софтвером на којем је инсталиран видео надзор. Обука мора бити конципирана тако да ова 2 полазника могу вршити обуку других радника за ове послове.
- 3) да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
- 4) да пре пуштања у рад система, обезбеди комплетну техничку документацију, која треба да укључује: принцип рада опреме, могућности опреме, упутства за коришћење и рад на српском језику.

Члан 3.

Укупна цена набавке добара, монтажа и пуштање у рад система за видео надзор дата је понудом, а која је саставни део овог уговора у укупном износу од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 4.

Вредност добара је фиксна и не може се мењати.

Испоручилац добара и Наручилац су сагласни да ће се плаћање вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета општине Нови Кнежевац.

Члан 5.

Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац добара приликом закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу соло бланко **меницу за добро извршење посла**, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Испоручилац добара не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уговорне стране сагласно констатују и да је Испоручилац добара у обавези да приликом примопредаје предмета овог уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу соло бланко **меницу за отклањање грешака у гарантном року**, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да не изврши обавезу отклањања грешака

које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном гарантном року.

Члан 6.

Испоручилац добара гарантује да ће набавку добара, монтажу и пуштање у рад система извршити према нормативима, стандардима и прописима, за ову врсту послова и према правилима своје струке.

Члан 7.

Испоручилац добара је дужан да обезбеди гаранцију на опрему најмање 2 (две) године од момента пуштања у рад Система.

Члан 8.

Уколико Испоручилац добара у уговореном року не изврши све своје уговорне обавезе обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% укупне уговорене вредности из члана 3. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

Уколико Испоручилац добара не изврши све своје уговорене обавезе, или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне уговорене вредности.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 9.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају опреме са монтажом, о чему се састављају Записник што потписују представник Наручиоца са једне стране и представник Испоручиоца добара са друге стране.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза утврђених у овом Уговору.

Наручилац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 15 дана, у случају несавесног пословања и због непоштовања одредби овог Уговора од стране Испоручиоца добара.

Члан 11.

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не реше споразумно решаваће надлежни суд.

Члан 12.

На односе који нису регулисани овом Уговором, примењивају се одредбе Закона о облигационим односима којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

за наручиоца

за испоручиоца добара

Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора попуњити сва празна места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ПАТРИЈА 1.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу, бр. ЈН I-1.1.4/2015, како следи у табели:

ПАТРИЈА 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА (У ДИНАРИМА)
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П. _____

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ПАТРИЈА 2.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу, бр. ЈН I-1.1.4/2015, како следи у табели:

ПАТРИЈА 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА (У ДИНАРИМА)
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 1.

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – *Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу)*, бр. ЈН I-1.1.4/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П. _____

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 2.

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – *Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу)*, бр. ЈН I-1.1.4/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П. _____

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
– ПАРТИЈА 1.**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу), бр. ЈН I-1.1.4/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
– ПАРТИЈА 2.**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу), бр. ЈН I-1.1.4/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: __. __. 2015. година

Понуђач

М. П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХП ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА – ПАРТИЈА 1.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

За поступак јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу

Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу

Редни број	Наручилац / инвеститор	Одговорно лице наручиоца / инвеститора и контакт телефон	Период извршења радова (година)	Вредност извршених радова без ПДВ-а
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
УКУПНО				

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од понуђеног броја поља у датом обрасцу, исти копирати, попунити и доставити

ХП ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА – ПАРТИЈА 2.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

За поступак јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу

Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу

Редни број	Наручилац / инвеститор	Одговорно лице наручиоца / инвеститора и контакт телефон	Период извршења радова (година)	Вредност извршених радова без ПДВ-а
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
УКУПНО				

Дана: __. __. 2015. године

у _____

Понуђач

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од понуђеног броја поља у датом обрасцу, исти копирати, попунити и доставити

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦИ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – ПАТРИЈА 1.

Назив и седиште наручиоца: _____

Матични број: _____, ПИБ: _____

Телефон/факс: _____

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

**П О Т В Р Д У
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ**

Да је понуђач _____
(назив и седиште пружаоца услуге/понуђача)

у претходне три године (2012., 2013. и 2014. године) извршио испоруку, инсталацију и остале неопходне радње на успостављању система за видео надзор.

Редни број	Назив испоручене и инсталиране опреме	Период у којем је испоручена и инсталирана опрема (година)	Вредност испоручене и инсталиране опреме без ПДВ-а (у динарима)
1.			
2.			
3.			

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (Патрија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу) и у друге сврхе се не може користити.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, потврђујем да су горе наведени подаци тачни.

Дана: __. __. 2015. године

Овлашћено лице наручиоца

М.П. _____

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу референци понуђача.

ХИИ ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦИ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – ПАТРИЈА 2.

Назив и седиште наручиоца: _____

Матични број: _____, ПИБ: _____

Телефон/факс: _____

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Да је понуђач _____
(назив и седиште пружаоца услуге/понуђача)

у претходне три године (2012., 2013. и 2014. године) извршио испоруку, инсталацију и остале неопходне радње на успостављању система за видео надзор.

Редни број	Назив испоручене и инсталиране опреме	Период у којем је испоручена и инсталирана опрема (година)	Вредност испоручене и инсталиране опреме без ПДВ-а (у динарима)
1.			
2.			
3.			

Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу (Патрија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу) и у друге сврхе се не може користити.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, потврђујем да су горе наведени подаци тачни.

Дана: __. __. 2015. године

Овлашћено лице наручиоца

М.П. _____

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу референци понуђача.

XIV ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ – ПАТРИЈА 1.

У поступку јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу

Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевицу

Редни број	Име и презиме	Основ ангажовања
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

НАПОМЕНА: Уз списак се обавезно достављају копије радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и сл.

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач или лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.

Дана: __. __. 2015. године

Овлашћено лице понуђача

М.П. _____

XIV ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ – ПАТРИЈА 2.

У поступку јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевицу

Патрија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевицу

Редни број	Име и презиме	Основ ангажовања
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

НАПОМЕНА: Уз списак се обавезно достављају копије радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и сл.

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач или лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.

Дана: __. __. 2015. године

Овлашћено лице понуђача

М.П. _____

XV ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА

ЗАПИСНИК

О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА

За јавну набавку добара – *Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу*

За партију (заокружити):

1. Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу,
2. Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу.

Редни број набавке – **ЈН I-1.1.4/2015**

По поступку – *Јавне набавке мале вредности*

Записник је сачињен дана __.__.2015. године у просторијама Општинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, канцеларија бр. __, између:

1. _____, _____, кога заступа
(понуђач) (седиште понуђача)
_____, јмбг _____, бр.лк. _____, ПС у _____,
(име и презиме)

са једне стране

и

2. Роберт Јакша – овлашћено лице Наручиоца, са друге стране

Број и место овере овлашћења _____ (уколико увиду у објекат наручиоца врши лице које није заступник).

Заступник /овлашћено лице/ понуђача извршио је увид у објекте наручиоца, који су предмет јавне набавке, у периоду од _____ часова до _____ часова.

Овлашћено лице Наручиоца

М.П.

Овлашћено лице Понуђача

М.П.

Напомена:

Понуда понуђача који није извршио увид у објекат или није доставио исправан записник о извршеном увиду у објекат, биће сматрана неисправном.